



# Fiyat Listesi

## Aralık 2022

# içindekiler

## FANLAR

S&P SILENT DESIGN SERİSİ	06	MİNİ AKSİYEL FANLAR
S&P SILENT DUAL SERİSİ	07	
S&P SILENT SERİSİ	08	
S&P SILENTUB - 100	08	
S&P ECOAIR DESIGN SERİSİ	08	
S&P DECOR SERİSİ	08	
S&P DECOR DESIGN SERİSİ	09	
S&P TDM SERİSİ	09	
S&P EDM SERİSİ	09	
S&P HCM-N SERİSİ	09	
S&P HV-STYLVENT SERİSİ	11	ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR
S&P EB / EBB SERİSİ	11	DUVAR ve TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR
S&P TD SILENT SERİSİ	12	YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
S&P TD SERİSİ	13	
S&P TD EVO SERİSİ	13	
S&P JETLINE SERİSİ	14	
S&P VENT SERİSİ	14	
S&P CAB SERİSİ	14	
S&P ILB / ILT SERİSİ	15	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR
S&P ILT YÜKSEK BASINÇ SERİSİ	15	
S&P IRB / IRT SERİSİ	16	
DKS SERİSİ	16	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR
S&P CHEMINAIR SERİSİ	17	ŞÖMİNE SICAK HAVA DAĞITIM FANLARI
S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ	17	BACA ve BARBEKÜ FANLARI
S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ	17	
S&P HXM SERİSİ MİNİ AKSİYEL FANLAR	18	AKSİYEL FANLAR
S&P HXBR / HXTR SERİSİ ORAK KANATLI AKSİYEL FANLAR	18	
S&P CRHB / CRHT SERİSİ	20	YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
S&P HCTB / HCTT SERİSİ	20	
S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ	21	
S&P MIXVENT - TH SERİSİ	21	
S&P CRVB / CRVT SERİSİ	22	DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ	22	
S&P CBM SERİSİ	23	DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR
S&P CBM 3V SERİSİ	23	
DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ	23	
S&P HCBM SERİSİ	24	HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
S&P HCBM 3V SERİSİ	24	
S&P KABT SERİSİ	25	DAVLUMBAZ ASPİRATÖRLERİ
S&P IRB / IRT SERİSİ	25	
S&P TD-ATEX SERİSİ	26	EX-PROOF FANLAR
S&P ILT-ATEX SERİSİ	26	
S&P TH ATEX SERİSİ	27	
S&P HDT ATEX SERİSİ	27	
S&P HCBT ATEX SERİSİ	27	
FERRARI FRX SERİSİ	29	TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
S&P CBP SERİSİ	30	KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR
S&P FDA SERİSİ	30	
S&P BDB SERİSİ	31	
RODETE SERİSİ	34	PLUGFANLAR
FREKANS KONVERTÖRLERİ	35	FREKANS KONVERTÖRLERİ
S&P IFHT - TJFT / TJHT SERİSİ	37	JET FANLAR
S&P TGT / TGHT - CGT / CHGT - TET-N SERİSİ	37	AKSİYEL FANLAR
S&P CXRT - CBT-N - CBTR - CRT SERİSİ	38	TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
S&P ILHT - CVHT - CHAT - CVAB / CVAT - CVTT SERİSİ	39	HÜCRELİ RADYAL FANLAR

## HAVA PERDELERİ

TİCARİ TİP ORTAM HAVALI	42	TİCARİ TİP
TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ ISITICILI	42	
TİCARİ TİP SULU SERPANTİNLİ	42	
ANKASTRE ORTAM HAVALI	43	ANKASTRE TİP
ANKASTRE ELEKTRİKLİ ISITICILI	43	
ANKASTRE SULU SERPANTİNLİ	43	

## ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI

RESPIRO SERİSİ	45	ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI
ALTAIR SERİSİ	46	
VANTİLA RECO (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ)	47	ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
F7 FİLTRE	49	OPSİYONEL AKSESUARLAR
KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI	49	
KANAL TİPİ SULU ISITICI BATARYA	49	
VANTİLA SHU SERİSİ	51	SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

## FLEXIBLE HAVA KANALLARI ve HAVALANDIRMA ELEMANLARI

ALUAFS.F MARINE	■	55	MARINE SERTİFİKALI İZOLASYONLU CEKETLER
ISOAFS-ALU.F MARINE	■	55	
SONOAFS-ALU.FB MARINE	■	55	
SLEEVAFS.B MARINE	■	55	
ALUAFS.70	■	57	ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.70	■	57	
SONOAFS-ALU.70B	■	57	
ALUAFS HYGIENE	■	59	ANTI-MİKROBİYAL FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU HYGIENE	■	59	
SONOAFS-ALU.B HYGIENE	■	59	
ALUAFS.70 FORTE	■	61	YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.70 FORTE	■	61	
SONOAFS-ALU.70B FORTE	■	61	
ALUAFS.F	■	63	ALEV ALMAZ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-ALU.F	■	63	
SONOAFS-ALU.FB	■	63	
SONOAFS-ALU.70B	■	65	SES VE ISI İZOLELİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SONOAFS ALU.FB	■	65	
SONOAFS-ALU.B HYGIENE	■	65	
SONOAFS-ALU.70B FORTE	■	65	
SONOAFS.NONWOVEN	■	66	
ISOAFS-ALU.70 (PE CEKET)	■	67	ISI İZOLELİ PE CEKETLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SONOAFS-ALU.70B (PE CEKET)	■	67	
COMBIAFS	■	68	NEM İZOLELİ ALÜMİNYUM - PVC KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI
POLYAFS	■	69	POLYESTER FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ISOAFS-POLY	■	69	

## PVC HAVA KANALLARI

PVCAFS	■	70	TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
PVCAFS.M	■	70	
ISOAFS-PVC.M	■	70	
PVCAFS.F	■	71	
PVCAFS HEAVY	■	72	ENDÜSTRİYEL YÜKSEK MUKAVEMETLİ TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
COMBIAFS HEAVY	■	73	ENDÜSTRİYEL NEM İZOLELİ YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUM-PVC KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI

## YARI ESNEK HAVA KANALLARI

SEMIAFS.C	■	74	ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALLARI
SEMIAFS	■	74	
SEMIAFS-INOX	■	75	YÜKSEK ISI PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK HAVA KANALLARI

## SUSTURUCULAR

SILENCERAFS	■	76	
SILENCERAFS.D	■	77	
ACOUSTIC SEMIAFS	■	78	
SEMI RIGID SILENCER	■	78	

## ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

SIMFLEX PCA	■	80	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (STANDARD)	■	81	ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (ANTISTATIC)	■	82	ENDÜSTRİYEL ANTİSTATİK POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPU (FOODGRADE)	■	83	ENDÜSTRİYEL POLİÜRETAN HORTUMLAR
SIMFLEKSTPVC BLACK	■	84	ENDÜSTRİYEL PVC HORTUMLAR

## ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI

CLIPSIMFLEKS-PVC	■	85	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ PVC FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-PVC.H	■	85	
CLIPSIMFLEKS-PVC.F	■	85	
CLIPSIMFLEKS-NEOPRENE	■	86	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ NEOPREN FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-PU	■	86	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ POLİÜRETAN FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-SILICONE	■	87	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ SİLİKON FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-TEFLON	■	87	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ TEFLON FLEXIBLE HAVA KANALLARI
CLIPSIMFLEKS-HT900	■	88	ENDÜSTRİYEL TAKVİYELİ YÜKSEK SICAKLIK FLEXIBLE HAVA KANALLARI
SIMFLEKSTPU (Elastik)	■	88	ENDÜSTRİYEL FORMU BOZULMAZ POLİÜRETAN HORTUMLAR

## FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI

AFSCONNECTOR-PVC	■	90	FLEXIBLE ARA BAĞLANTI ELEMANLARI
AFSCONNECTOR-SILICONE	■	90	
AFSCONNECTOR-NEOPRENE	■	90	
AFSCONNECTOR-PU (MO)	■	91	
AFSCONNECTOR-FIREFIGHTING (HT900)	■	91	
AFSCONNECTOR-PVC-ATEX	■	91	
AFSCONNECTOR-PVC INOX	■	92	INOX-PASLANMAZ ÇELİK ARA BAĞLANTI ELEMANLARI
AFSCONNECTOR-NEOPRENE INOX	■	92	

## PANJUR ve ANEMOSTADLAR

RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ YÖNLENDİRİCİ	■	94	PANJURLAR
CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR	■	94	
RAKSAN RÜZGARD DOĞAL GAZ MENFEZ KİTİ	■	94	
RAKSAN SMART GEMİCİ ANEMOSTADI	■	95	ANEMOSTADLAR
GEMİCİ ANEMOSTADI (METAL)	■	96	
YUVARLAK ANEMOSTAD	■	97	
CAM TİPİ YUVARLAK PANJUR	■	97	PANJURLAR
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR	■	98	
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR YUVARLAK PANJUR	■	98	
(Bağlantı çapı ayarlanabilir)			
YUVARLAK KANALA BAĞLANABİLİR DEBİ AYARLI YUVARLAK PANJUR	■	98	
(Bağlantı çapı ayarlanabilir)			
KAPI TRANSFER MENFEZİ	■	99	
TRANSFER MENFEZİ	■	99	
RAKSAN SMART DÜZ PANJUR	■	100	
RAKSAN 4 SABİT ÇAPLI GERİ AKIŞ PANJURU	■	100	
RAKSAN SMART GERİ AKIŞ PANJURU	■	101	
RAKSAN SMART KEPLİ PANJUR	■	101	

## HAVA AKIŞ KONTROL VE MONTAJ ELEMANLARI

TYK METAL SERİSİ (Tek Yönlü Yaylı Klape)	■	102	HAVA AKIŞ KONTROL ELEMANLARI
TYK PLASTİK SERİSİ (Tek Yönlü Klape)	■	102	
ÇAP SETLİ TYK PLASTİK SERİSİ (Tek Yönlü Klape)	■	102	
DAD SERİSİ (Debi Ayar Damperi)	■	103	
PLASTİK KELEPÇE ve PENSE	■	103	MONTAJ ELEMANLARI
ALÜMİNYUM FOLYO BANT	■	105	
METAL KELEPÇE	■	105	
FBM SERİSİ (Flexible Bağlantı Manşonu)	■	106	
KLAPE KOLLARI	■	106	HAVALANDIRMA KANAL ELEMANLARI
AFSPIN İZOLASYON ASKI PİMLERİ	■	108	İZOLASYON ASKI PİMLERİ
AFSPIN PASLANMAZ KAYNAK ÇİVİSİ	■	108	



S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.

## Fiyat Listemiz

# artık cebinizde!

S&P AFS Havalandırma Sistemleri'nin güncel fiyat listesine mobil cihazınızdan da ulaşabilirsiniz.




Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlara ücretsiz olarak indirebileceğiniz yeni uygulama sayesinde, yüzlerce ürünün güncel fiyatlarını görebilir, ürünler arasında arama yapabilir ve size en uygun modeli seçmek için teknik detaylara göre filtreleme yapabilirsiniz.





# Online satış mağazamız **açıldı!**



Havalandırmaya dair birçok kategoride  
yüzlerce ürün, binlerce model hepsi bir arada.

Üstelik kargo bedava!



[www.solerpalau.market](http://www.solerpalau.market)



# MİNİ AKSİYEL FANLAR

## S&P SILENT DESIGN SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



Lp  
26,5  
db



S&P SILENT DESIGN

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
SILENT-100 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	85 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	63,00 EURO
SILENT-100 CRZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	85 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	80,00 EURO
SILENT-100 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	85 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	80,00 EURO
SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	85 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	87,00 EURO
SILENT-200 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	175 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	89,00 EURO
SILENT-200 CRZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	175 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	119,00 EURO
SILENT-200 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	175 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	111,00 EURO
SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	175 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	126,00 EURO
SILENT-300 CZ DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	123,00 EURO
SILENT-300 CZ SILVER DESIGN (krom renk, pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	134,00 EURO



S&P SILENT DESIGN

## S&P SILENT DESIGN RENKLİ KAPAK SEÇENEKLERİ

MODEL	RENK	FİYAT
DESIGN-100 BLACK	Siyah	24,00 EURO
DESIGN-100 CHAMPAGNE - FOAM	Şampanya	24,00 EURO
DESIGN-100 GREY	Gri	24,00 EURO
DESIGN-100 RED	Kırmızı	24,00 EURO
DESIGN-100 IVORY	Bej	24,00 EURO
DESIGN-100 MARBLE BLACK	Siyah Mermer	35,00 EURO
DESIGN-100 MARBLE WHITE	Beyaz Mermer	35,00 EURO
DESIGN-100 SWAROVSKI	Fildişi	44,00 EURO
DESIGN-100 CHAMPAGNE SWAROVSKI - FOAM	Şampanya	56,00 EURO
DESIGN-100 SILVER SWAROVSKI	Gri	56,00 EURO
DESIGN-100 BARCELONA	Desenli	35,00 EURO



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# MİNİ AKSİYEL FANLAR



HAREKET  
SENSÖRÜ



NEM  
SENSÖRÜ

## S&P SILENT DUAL SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, nem ve hareket sensörlü, kanal bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
SILENT DUAL 100	90 m <sup>3</sup> /h	134,00 EURO
SILENT DUAL 200	170 m <sup>3</sup> /h	173,00 EURO
SILENT DUAL 300	235 m <sup>3</sup> /h	230,00 EURO

*Silent Dual, üzerinde bulunan 2 sensör sayesinde hareketi algıladığında veya ortamdaki nem seviyesi yükseldiğinde otomatik olarak çalışır. En düşük enerji tüketimini ve en düşük gürültü seviyesini elde etmek için ihtiyaç halinde çalışır.*



Ev



Ofis



Okul



Otel



Hastane



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# MİNİ AKSİYEL FANLAR

## S&P SILENT SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



Lp  
26,5  
db

S&P SILENT



S&P SILENTUB - 100

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
SILENT-100 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	54,00 EURO
SILENT-100 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	79,00 EURO
SILENT-100 CZ SILVER (krom renk, geri tepme ventili)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	65,00 EURO
SILENT-100 CRZ SILVER (krom renk, geri tepme ventili, timer)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	82,00 EURO
SILENT-200 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	79,00 EURO
SILENT-200 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	104,00 EURO
SILENT-300 CZ (pilot lamba, geri tepme ventili)	260 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	102,00 EURO
SILENT-300 CRZ (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	260 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	128,00 EURO
SILENTUB-100 (kanal ve duvar tipi)	100 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	47,00 EURO
DECOR/SILENT-100 Cam Kiti			21,00 EURO
DECOR/SILENT-200 Cam Kiti			30,00 EURO



Lp4m  
32db  
max



S&P ECOAIR DESIGN

## S&P ECOAIR DESIGN SERİSİ

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
ECOAIR DESIGN S	65 m <sup>3</sup> /h	161,00 EURO



S&P DECOR

## S&P DECOR SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
DECOR-100 S (pilot lamba)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	25,00 EURO
DECOR-100 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	27,00 EURO
DECOR-100 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	40,00 EURO
DECOR-200 S (pilot lamba)	185 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	27,00 EURO
DECOR-200 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	185 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	30,00 EURO
DECOR-200 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	185 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	41,00 EURO
DECOR-300 S (pilot lamba)	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	45,00 EURO
DECOR-300 C (pilot lamba, geri tepme ventili)	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	47,00 EURO
DECOR-300 CR (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	56,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# MINİ AKSİYEL FANLAR

## S&P DECOR DESIGN SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir

**YENİ**



S&P DECOR DESIGN

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
DECOR-100 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	80 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	40,00 EURO
DECOR-100 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	80 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	50,00 EURO
DECOR-200 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	163 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	45,00 EURO
DECOR-200 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	163 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	53,00 EURO
DECOR-300 C DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili)	230 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	56,00 EURO
DECOR-300 CR DESIGN (pilot lamba, geri tepme ventili, timer)	230 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	62,00 EURO



S&P TDM

TDM300

## S&P TDM SERİSİ

Aşırı yük korumalı, kanala bağlanabilir

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TDM-100	110 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	24,00 EURO
TDM-200	200 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	25,00 EURO
TDM-300	300 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	44,00 EURO

## S&P EDM SERİSİ

Duvar veya tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı, kanal bağlanabilir



S&P EDM

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
EDM-80 N	80 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	30,00 EURO
EDM-100 C (pilot lamba, otomatik panjur)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	44,00 EURO
EDM-100 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	95 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	54,00 EURO
EDM-200 C (pilot lamba, otomatik panjur)	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	50,00 EURO
EDM-200 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	61,00 EURO
EDM-300 C (pilot lamba, otomatik panjur)	280 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	61,00 EURO
EDM-300 CR (pilot lamba, otomatik panjur, timer)	280 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	69,00 EURO

## S&P HCM-N SERİSİ

Cam ve duvar tipi, geri akış panjurlu aksiyel fan



S&P HCM-N

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HCM-150N	220 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	37,00 EURO
HCM-180N	450 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	53,00 EURO
HCM-225N	600 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	59,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Yeni Ürün

# AirSens® ile havanızın kalitesi emin ellerde!

AirSens, havalandırma uzmanları tarafından tasarlanan ve üretilen ilk IAQ(İç Hava Kalitesi) sensörüdür. 3 farklı versiyonuyla, **Talep Kontrollü Havalandırma Sistemleri** için mükemmel bir çözümdür.



Bileşenleri  
azaltır

Kurulumu  
basitleştirir

Tasarrufları  
artırır

**AirSens RH:** Bir alandaki bağıl nemi algılayan bu sensör, değişken veya aşırı yoğunlaşma eğilimi olan yerler için önerilir.

**AirSens CO<sub>2</sub>:** Gün içerisinde, doluluk oranının değişebileceği açık alanlar için önerilir.

**AirSens VOC:** Maddelerden türetilen alkol, aldehit keton ve organik asit gibi Uçucu Organik Bileşiklerin(VOC), kokularının birikmesine yönelik arada sırada oluşan değişikliklere tepki verir.



# ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR

## S&P HV-STYLVENT SERİSİ

Otomatik panjurlu, aşırı yük korumalı, cama veya duvara monte edilebilir



MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HV-150 A E	238 m <sup>3</sup> /h		124,00 EURO
HV-230 A (ÇİFT YÖNLÜ)	489 m <sup>3</sup> /h	CR-300*	288,00 EURO
HV-300 A (ÇİFT YÖNLÜ)	1100 m <sup>3</sup> /h	CR-300*	326,00 EURO

\* CR-300 Hız anahtarı, fan ile birlikte ücretsiz verilmektedir.

### S&P HV-STYLVENT

# DUVAR ve TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

## S&P EB / EBB SERİSİ

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventilli, kanal bağlanabilir



MODEL		MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
EB-100 S	Tek Hızlı	110 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	86,00 EURO
EBB-100 N S	Çift Hızlı	130 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	118,00 EURO
EBB-170 N S	Çift Hızlı	220 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	147,00 EURO
EBB-250 N S	Çift Hızlı	270 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	153,00 EURO

### S&P EB/EBB

## HIZ ANAHTARLARI



MODEL	ÖZELLİK	FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
CR-300	Çift kademeli, çift yönlü, maks. 100 W	73,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



S&P TD-160/100 N **SILENT**

# YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

## S&P TD SILENT SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, kendinden susturucu, aşırı yük korumalı karma akışlı fan

MODEL	SES SEVİYESİ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	2-3 HIZ AYAR ANAHTARI	FİYAT
PLASTİK					
TD-160/100 N SILENT	24 dB*	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	70,00 EURO



S&P TD **SILENT** (Plastik)

Kendinden susturucu

PLASTİK					
TD-250/100 SILENT	25 dB*	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	135,00 EURO
TD-350/125 SILENT	23 dB*	330 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	143,00 EURO
TD-500/150-160 SILENT 3V	27 dB*	550 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	175,00 EURO
TD-800/200 SILENT 3V	28 dB*	910 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	192,00 EURO
TD-1000/200 SILENT 3V	29 dB*	1.040 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	206,00 EURO



S&P TD-**SILENT** (Metal)

Kendinden susturucu

METAL					
TD-1300/250 SILENT 3V	36 dB*	1.320 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	782,00 EURO
TD-2000/315 SILENT 3V	39 dB*	1.770 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	INTER 4P	912,00 EURO

\*3 metre mesafedeki gövde üzerinden yayılan ses değerleridir.



TD SILENT 350, 500, 800, 1000 ve 2000 modelleri, İngiltere Gürültüyü Azaltma Derneği tarafından verilen **Quiet Mark** işaretini taşır.



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

## S&P TD SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, karma akışlı fan



S&P TD (Plastik)



S&P TD

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	2 HIZ AYAR ANAHTARI	FİYAT
PLASTİK				
TD-160/100 N SILENT	180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	70,00 EURO
TD-250/100	250 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	76,00 EURO
TD-350/125	330 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	REGUL-2	89,00 EURO
TD-500/150 3V	560 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	123,00 EURO
TD-800/200 3V	1.040 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	140,00 EURO
TD EVO-250	1.400 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	199,00 EURO
TD EVO-315	1.840 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	INTER 4P	281,00 EURO
METAL				
TD-4000/355	3.750 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N		681,00 EURO
TD-6000/400	5.100 m <sup>3</sup> /h	REB-5		956,00 EURO



S&P TD EVO (Plastik)

## S&P TD EVO SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, karma akışlı fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	3 HIZ AYAR ANAHTARI	FİYAT
TD EVO-100	210 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	110,00 EURO
TD EVO-125	310 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	114,00 EURO
TD EVO-150	560 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	138,00 EURO
TD EVO-200	900 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	156,00 EURO
TD EVO-250	1.400 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	INTER 4P	199,00 EURO
TD EVO-315	1.840 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	INTER 4P	281,00 EURO

# TD-SILENT

# Daha Sessizi Yapılmadı

[solerpalau.market](http://solerpalau.market)

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR



YENİ

JETLINE

## S&P JETLINE SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, metal gövde, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
JETLINE-100	260 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	152,00 EURO
JETLINE-125	420 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	157,00 EURO
JETLINE-150	750 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	179,00 EURO
JETLINE-200	960 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	229,00 EURO
JETLINE-250	1.260 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	252,00 EURO
JETLINE-315	1.610 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	255,00 EURO



S&P VENT

## S&P VENT SERİSİ

Yuvarlak kanal tipi, aşırı yük korumalı, metal gövde, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
VENT-100NK	290 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	117,00 EURO
VENT-125NK	390 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	121,00 EURO
VENT-150NK	750 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	146,00 EURO
VENT-160NK	760 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	149,00 EURO
VENT-200NK	970 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	177,00 EURO
VENT-250NK	1.030 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	184,00 EURO
VENT-315NK	1.370 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	241,00 EURO
VENT-355 N	2.690 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	702,00 EURO
VENT-400 N	3.890 m <sup>3</sup> /h	REB-5	846,00 EURO



S&P CAB

## S&P CAB SERİSİ

50 mm akustik izolasyonlu metal kabinli, aşırı yük korumalı, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CAB-125	220 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	383,00 EURO
CAB-200	920 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	518,00 EURO
CAB-250 N	1.180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	648,00 EURO
CAB-315	2.210 m <sup>3</sup> /h	REB-2.5	888,00 EURO
CAB-400	3.080 m <sup>3</sup> /h	REB-5	1.004,00 EURO



## HIZ ANAHTARLARI

MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
REGUL-2	2 Hız, ayar anahtarı	30,00 EURO
INTER 4P	3 Hız, ayar anahtarı	32,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

## S&P ILB / ILT SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, radyal fan



S&P ILB / ILT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILB/4-200 400x200 mm (220 V)	1.090 m <sup>3</sup> /h	RMB-1,5	0,37kW-230V	712,00 EURO
ILB/4-225 500x250 mm (220 V)	1.670 m <sup>3</sup> /h	RMB-3,5	0,75kW-230V	800,00 EURO
ILB/4-250 500x300 mm (220 V)	2.350 m <sup>3</sup> /h	RMB-8	0,75kW-230V	868,00 EURO
ILB/6-285 600x300 mm (220 V)	2.650 m <sup>3</sup> /h	RMB-3,5	0,75kW-230V	934,00 EURO
ILB/6-355 700x400 mm (220 V)	4.070 m <sup>3</sup> /h	RMB-8	1,5kW-230V	1.280,00 EURO
ILT/4-250 500x300 mm (380 V)	2.650 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	879,00 EURO
ILT/4-285 600x300 mm (380 V)	3.100 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.118,00 EURO
ILT/4-315 600x350 mm (380 V)	4.160 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	1.159,00 EURO
ILT/6-355 700x400 mm (380 V)	4.200 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.174,00 EURO
ILT/8-400 800x500 mm (380 V)	5.350 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.614,00 EURO
ILT/6-400 800x500 mm (380 V)	7.400 m <sup>3</sup> /h	RMT-8	4kW-380V	1.614,00 EURO
ILT/6-450 1000x500 mm (380 V)	10.850 m <sup>3</sup> /h	RMT-12	5,5kW-380V	2.546,00 EURO

## S&P ILT YÜKSEK BASINÇ SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı radyal fan



S&P ILT

Yüksek Basınç

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILT/4-355 700x400 mm (380 V)	7.760 m <sup>3</sup> /h	RMT-12	5,5kW-380V	1.519,00 EURO
ILT/4-400 800x500 mm (380 V)	7.765 m <sup>3</sup> /h	RMT-12	5,5kW-380V	1.906,00 EURO
ILT/4-450 1000x500 mm (380 V)	8.940 m <sup>3</sup> /h	-	7,5kW-380V	2.399,00 EURO

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL	FİYAT	
RMB-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	193,00 EURO
RMB-3,5	5 kademeli, trafolu, maks. 3,5 A	210,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	417,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	696,00 EURO
RMT-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	1.024,00 EURO
RMT-12	5 kademeli, trafolu, maks. 12 A	1.286,00 EURO
0,37kW-230V	Frekans Konvertörü	225,00 EURO
0,75kW-230V	Frekans Konvertörü	242,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	292,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	656,00 EURO
5,5kW-380V	Frekans Konvertörü	755,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	953,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR



S&P IRB / IRT

## S&P IRB / IRT SERİSİ

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, her konumda monte edilebilir, yüksek verimli, geriye eğik seyrek kanatlı, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
IRB/4-225 500x250 mm (220 V)	1.600 m <sup>3</sup> /h	RMB-1,5	0,37kW-230V	777,00 EURO
IRB/4-315A 600x350 mm (220 V)	2.620 m <sup>3</sup> /h	RMB-1,5	0,37kW-230V	1.310,00 EURO
IRB/4-315B 600x350 mm (220 V)	3.710 m <sup>3</sup> /h	RMB-3,5	0,37kW-230V	1.377,00 EURO
IRB/6-355 700x400 mm (220 V)	4.730 m <sup>3</sup> /h	RMB-3,5	0,37kW-230V	1.530,00 EURO
IRB/6-400 800x500 mm (220 V)	7.230 m <sup>3</sup> /h	RMB-8	0,75kW-230V	1.977,00 EURO
IRB/6-450 1000x500 mm (220 V)	8.930 m <sup>3</sup> /h	RMB-8	1,5kW-230V	2.501,00 EURO
IRT/4-315A 600x350 mm (380 V)*	2.550 m <sup>3</sup> /h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.250,00 EURO
IRT/4-315B 600x350 mm (380 V)*	3.850 m <sup>3</sup> /h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.418,00 EURO
IRT/4-355 700x400 mm (380 V)*	5.560 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.493,00 EURO
IRT/4-400A 800x500 mm (380 V)*	7.940 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.934,00 EURO
IRT/4-450 1000x500 mm (380 V)*	10.720 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	2.488,00 EURO
IRT/6-450 1000x500 mm (380 V)*	9.090 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	2.488,00 EURO

\* Trifaze (380 V) modeller frekans konvertörü ile de kullanılabilir.

# DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR



DKS

## DKS SERİSİ

Dikdörtgen kanal tipi susturucu

ÖLÇÜ		FİYAT
400 mm x 200 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	143,00 EURO
500 mm x 250 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	157,00 EURO
500 mm x 300 mm x 600 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	185,00 EURO
600 mm x 300 mm x 700 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	240,00 EURO
600 mm x 350 mm x 800 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	286,00 EURO
700 mm x 400 mm x 800 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	317,00 EURO
700 mm x 400 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	381,00 EURO
800 mm x 500 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	424,00 EURO
1000 mm x 500 mm x 1000 mm	Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucu	465,00 EURO

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
RMB-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	193,00 EURO
RMB-3,5	5 kademeli, trafolu, maks. 3,5 A	210,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	417,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	453,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	696,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# ŞÖMİNE SICAK HAVA DAĞITIM FANLARI



Sürekli çalışma



S&P CHEMINAIR

S&P CHEMINAIR SERİSİ (180°C - Sürekli)  
Sürekli 180°C, termostatlı, şömine sıcak hava dağıtma fanı

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CHEMINAIR 400	400 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	570,00 EURO
CHEMINAIR 600	600 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	638,00 EURO



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTHB/CTHT

200°C  
Sürekli

## BACA ve BARBEKÜ FANLARI

S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ (200°C - Sürekli)  
Alüminyum şapka, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CTHB/4-140* (220 V)	800 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	603,00 EURO
CTHB/4-180 N (220 V)	900 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	612,00 EURO

CTHB/4-140 model fan sınırlı stokludur.  
CTHB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT

S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ (200°C - Sürekli)  
Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CTVB/4-140 (220 V)	725 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	707,00 EURO
CTVB/4-180 N (220 V)	870 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	728,00 EURO

CTVB/4-140 model fan sınırlı stokludur.  
CTVB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.



## HIZ ANAHTARLARI

MODEL	FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A 44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A 47,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# AKSİYEL FANLAR

## S&P HXM SERİSİ MİNİ AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı, IP 44 motorlu



S&P HXM

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
HXM-200	(220 V)	470 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	117,00 EURO
HXM-250	(220 V)	810 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	124,00 EURO
HXM-300	(220 V)	1.180 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	134,00 EURO
HXM-350	(220 V)	1.680 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	181,00 EURO
HXM-400	(220 V)	3.670 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	266,00 EURO

Standart hava akış yönü: Motordan kanada

## S&P HXBR / HXTR SERİSİ ORAK KANATLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı, IP 54 motorlu



S&P HXBR / HXTR

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
HXBR/4-355-A*	(220 V)	2.870 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	262,00 EURO
HXBR/6-400-A*	(220 V)	3.300 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	406,00 EURO
HXBR/4-400-A*	(220 V)	5.080 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	435,00 EURO
HXBR/4-450-A	(220 V)	7.040 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	452,00 EURO
HXBR/4-500-A	(220 V)	8.770 m <sup>3</sup> /h	REB-5	-	501,00 EURO
HXTR/4-500-A	(380 V)	9.550 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	487,00 EURO
HXTR/4-560-A	(380 V)	12.040 m <sup>3</sup> /h	-	1,5kW-380V	636,00 EURO
HXTR/4-630-A	(380 V)	13.720 m <sup>3</sup> /h	-	1,5kW-380V	678,00 EURO
HXTR/6-710-A	(380 V)	16.110 m <sup>3</sup> /h	-	1,5kW-380V	834,00 EURO

Standart hava akış yönü: Motordan kanada

\* IP 44 motorlu

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL	FİYAT	
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



S&P ve VIM markalı EC Motorlu Fanlarla

# Düşük Enerji Tüketimi Yüksek Verim

EC motorlu fanlar, entegre kontrol devresiyle motor devrini ihtiyaca göre ayarlar. Gerektiği kadar çalışarak enerji tasarrufu sağlar, havalandırma sisteminin verimliliğini artırır, giderleri düşürür ve çevreyi korur.



**VIM**



S&P Ecowatt Serisi ve VIM markalı EC motorlu fanların kullanıldığı negatif basınçlandırma sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için [proje@solerpalau.com.tr](mailto:proje@solerpalau.com.tr) adresinden ya da 0212 876 7071 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.



# YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

## S&P CRHB / CRHT SERİSİ

Alüminyum şapka, yatay atışlı, aşırı yük korumalı, geriye eğik radyal fanlı, IP 54 motorlu



S&P CRHB / CRHT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CRHB/2-250 N (220 V)	1.390 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	441,00 EURO
CRHB/4-280 N (220 V)	1.530 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	531,00 EURO
CRHB/4-315 N (220 V)	2.110 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	761,00 EURO
CRHB/4-355 N (220 V)	3.090 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	815,00 EURO
CRHB/4-400 N (220 V)	4.540 m <sup>3</sup> /h	REB-5	-	953,00 EURO
CRHB/4-450 N (220 V)	6.310 m <sup>3</sup> /h	REB-10	-	992,00 EURO
CRHB/4-500 N (220 V)	8.770 m <sup>3</sup> /h	REB-10	1,5kW-230V	1.515,00 EURO
CRHT/4-400 N (380 V)	4.630 m <sup>3</sup> /h	RMT-1,5	0,75kW-380V	940,00 EURO
CRHT/4-450 N (380 V)	6.180 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	998,00 EURO
CRHT/4-500 N (380 V)	8.680 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.533,00 EURO
CRHT/4-560 N (380 V)	13.220 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	1.711,00 EURO

## S&P HCTB / HCTT SERİSİ

Alüminyum şapka, aksiyel fanlı, yatay atışlı, aşırı yük korumalı\*, Maks. 70°C, IP 65 motorlu\*\*



S&P HCTB / HCTT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
HCTB/4-400 B (220 V)	3.700 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	777,00 EURO
HCTB/4-450 B (220 V)	5.600 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	918,00 EURO
HCTB/4-500 B (220 V)	7.100 m <sup>3</sup> /h	REB-5	-	952,00 EURO
HCTB/4-560 B (220 V)	9.820 m <sup>3</sup> /h	-	-	1.595,00 EURO
HCTB/4-630 B (220 V)	13.000 m <sup>3</sup> /h	-	-	1.666,00 EURO
HCTT/4-710 B (380 V)	18.400 m <sup>3</sup> /h	-	2,2kW-380V	2.014,00 EURO
HCTT/4-800 B (380 V)	23.800 m <sup>3</sup> /h	-	5,5kW-380V	2.289,00 EURO
HCTT/4-900 B (380 V)	30.000 m <sup>3</sup> /h	-	5,5kW-380V	3.019,00 EURO
HCTT/4-1000 B (380 V)	38.500 m <sup>3</sup> /h	-	7,5kW-380V	3.314,00 EURO

\* 800 - 1000 arasındaki modeller dahil değildir

\*\* 800 - 1000 arasındaki modeller maks. 40°C ve IP 55 motorludur

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	214,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	453,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	696,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	292,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	656,00 EURO
5,5kW-380V	Frekans Konvertörü	755,00 EURO

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

• Fiyatlarımız depo teslimidir.

• Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.

• Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

• S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTHB/CTHT

# YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

S&P MAX-TEMP CTHB / CTHT SERİSİ (400°C / 2h) (120°C - Sürekli)  
Alüminyum şapka, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, IP 55 motorlu

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CTHB/4-140* (220 V)	800 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	603,00 EURO
CTHB/4-180 N* (220 V)	900 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	612,00 EURO
CTHB/4-225 N* (220 V)	2.000 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	1.035,00 EURO
CTHB/4-250 N (220 V)	2.750 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	1.122,00 EURO
CTHB/4-315 N (220 V)	4.400 m <sup>3</sup> /h	REB-5	-	1.233,00 EURO
CTHB/4-400 (220 V)	7.000 m <sup>3</sup> /h	REB-10	1,5kW-230V	1.542,00 EURO
CTHT/4-315 (380 V)	4.900 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.147,00 EURO
CTHT/6-500 N (380 V)	11.590 m <sup>3</sup> /h	-	1,5kW-380V	2.446,00 EURO
CTHT/6-560 (380 V)	16.000 m <sup>3</sup> /h	-	4kW-380V	2.932,00 EURO
CTHT/6-630 N (380 V)	22.740 m <sup>3</sup> /h	-	5,5kW-380V	3.566,00 EURO
CTHT/6-710 N (380 V)	30.240 m <sup>3</sup> /h	-	7,5kW-380V	4.721,00 EURO

\* İşaretli model, 200°C'de sürekli duman naklinde baca fanı olarak da kullanılabilir.  
CTHB/4-140 model fan sınırlı stokludur.  
CTHB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.



S&P MIXVENT - TH

## S&P MIXVENT - TH SERİSİ

Karma akışlı, IP 44 motorlu, aşırı yük korumalı, Maks. 60 °C

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TH-500/150	500 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	303,00 EURO
TH-800	775 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	329,00 EURO
TH-1300	1.100 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	608,00 EURO
TH-2000	1.720 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	794,00 EURO



S&P TPSB

## S&P TPSB SERİSİ

Plug fanlı, IP 44 motorlu, aşırı yük korumalı, Maks. 60-70 °C

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
TPSB/2-190/060	600 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	268,00 EURO
TPSB/2-225/088	1.170 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	355,00 EURO
TPSB/2-250/084	1.500 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	370,00 EURO

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ

MODEL	FİYAT	
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	214,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
1,5kW-230V	Frekans Konvertörü	292,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	656,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	953,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# DIKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

## S&P CRVB / CRVT SERİSİ

Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, aşırı yük korumalı, IP 54 motorlu



S&P CRVB / CRVT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CRVB/2-250 N (220 V)	1.320 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	494,00 EURO
CRVB/4-280 N (220 V)	1.350 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	634,00 EURO
CRVB/4-315 N (220 V)	2.050 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	861,00 EURO
CRVB/4-355 N (220 V)	2.960 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	915,00 EURO
CRVT/4-400 N (380 V)	4.540 m <sup>3</sup> /h	RMT-1,5	0,75kW-380V	927,00 EURO
CRVT/4-450 N (380 V)	6.080 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	975,00 EURO
CRVT/4-500 N (380 V)	8.530 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.632,00 EURO
CRVT/4-560 N (380 V)	12.710 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	1.836,00 EURO

## S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT SERİSİ (400°C / 2h) (120°C - Sürekli)

Alüminyum gövde, dik atışlı, geriye eğik radyal fanlı, IP 55 motorlu



Sürekli çalışma



S&P MAX-TEMP CTVB / CTVT

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
CTVB/4-140* (220 V)	725 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	707,00 EURO
CTVB/4-180 N* (220 V)	870 m <sup>3</sup> /h	REB-1 N	-	728,00 EURO
CTVB/4-225 N* (220 V)	1.910 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	977,00 EURO
CTVB/4-250 N (220 V)	2.690 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	-	1.265,00 EURO
CTVB/4-315 (220 V)	4.200 m <sup>3</sup> /h	REB-5	-	1.248,00 EURO
CTVT/4-315 (380 V)	4.200 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.362,00 EURO
CTVT/4-400 (380 V)	6.250 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.544,00 EURO
CTVT/4-450 (380 V)	8.850 m <sup>3</sup> /h	-	2,2kW-380V	2.497,00 EURO
CTVT/6-560 (380 V)	13.000 m <sup>3</sup> /h	-	2,2kW-380V	3.538,00 EURO
CTVT/6-630 (380 V)	19.500 m <sup>3</sup> /h	-	5,5kW-380V	4.448,00 EURO
CTVT/6-710 (380 V)	25.200 m <sup>3</sup> /h	-	7,5kW-380V	5.656,00 EURO

\* İşaretli model, 200°C'de sürekli duman naklinde baca fanı olarak da kullanılabilir.  
CTVB/4-140 model fan sınırlı stokludur.  
CTVB/4-180 N model fanın 400°C / 2h dayanım özelliği yoktur.

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL	FİYAT	
REB-1 N	Elektronik, maks. 1 A	44,00 EURO
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	453,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	696,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO
4kW-380V	Frekans Konvertörü	656,00 EURO
7,5kW-380V	Frekans Konvertörü	953,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

## S&P CBM SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli sık kanatlı, aşırı yük korumalı, IP 44 motorlu, Class F: -20 / +40°C çalışma aralığı



S&P CBM

MODEL	HÜCRE	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT
CBM-7/7 C 4P VR 147	7/7	1.540 m <sup>3</sup> /h	REB-2,5 N	265,00 EURO
CBM-9/9 C 4P VR 373	9/9	2.810 m <sup>3</sup> /h	REB-5	314,00 EURO
CBM-10/8 C 4P 373	10/8	3.310 m <sup>3</sup> /h	-	347,00 EURO
CBM-10/10 C 6P VR 373	10/10	4.700 m <sup>3</sup> /h	REB-5	361,00 EURO
CBM-10/10 C 4P VR 550	10/10	3.300 m <sup>3</sup> /h	REB-5 / RMB-8	356,00 EURO
CBM-12/12 C 6P VR 550	12/12	4.740 m <sup>3</sup> /h	RMB-8 / REB-10	403,00 EURO
CBM-T-12/12 C 6P 1100*	12/12	7.690 m <sup>3</sup> /h	1,5 kW FK **	516,00 EURO
CBM-T-15/15 K C 6P 2200*	15/15	9.100 m <sup>3</sup> /h	2,2 kW FK **	1.040,00 EURO

\* Bu modeller 380 V, diğer modeller 220 V'dir.

\*\* FK: Frekans konvertörü

Frekans konvertörü fiyatları için sayfa 34-35'e bakınız.




S&P CBM 3V

## S&P CBM 3V SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli sık kanatlı, IP 20 motorlu, Class B: -20 / +40°C çalışma aralığı

MODEL	HÜCRE	MAKS. DEBİ	FİYAT
CBM-7/7 4P 3V 147	7/7	1.350 m <sup>3</sup> /h	273,00 EURO
CBM-9/9 4P 3V 373	9/9	2.800 m <sup>3</sup> /h	319,00 EURO
CBM-10/10 6P 3V 373	10/10	4.200 m <sup>3</sup> /h	354,00 EURO
CBM-12/12 6P 3V 550	12/12	5.080 m <sup>3</sup> /h	494,00 EURO



DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ

## DD SERİSİ MODÜLER FAN HÜCRELERİ

Galvaniz çelik sac, pratik ve kolay montaj

MODEL	HÜCRE	FİYAT
CABI-7/7-DD	Hücre	198,00 EURO
CABI-9/9-DD	Hücre	219,00 EURO
CABI-10/8-DD	Hücre	236,00 EURO
CABI-10/10-DD	Hücre	250,00 EURO
CABI-12/12-DD	Hücre	299,00 EURO
CABI-15/15-DD	Hücre	420,00 EURO

## HIZ ANAHTARLARI



MODEL	FİYAT	
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A	47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A	115,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A	417,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A	214,00 EURO

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

• Fiyatlarımız depo teslimidir.

• Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.

• Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.

• S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# HÜCRELİ ASPİRATÖRLER

## S&P HCBM SERİSİ (Hücreli Aspiratörler)

Tek cidarlı hücre içinde sık kanatlı, aşırı yük korumalı, direkt akuple radyal fanlar



S&P HCBM

MODEL	HIZ ANAHTARI	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBM-7/7 C 4P VR 147	REB-2,5 N	1.540 m <sup>3</sup> /h	557,00 EURO
HCBM-9/9 C 4P VR 373	REB-5	2.810 m <sup>3</sup> /h	629,00 EURO
HCBM-10/8 C 4P 373	-	3.310 m <sup>3</sup> /h	680,00 EURO
HCBM-10/10 C 6P VR 373	REB-5	4.700 m <sup>3</sup> /h	708,00 EURO
HCBM-10/10 C 4P 550	REB-5 / RMB-8	3.300 m <sup>3</sup> /h	704,00 EURO
HCBM-12/12 C 6P VR 550	RMB-8 / REB-10	4.740 m <sup>3</sup> /h	802,00 EURO
HCBM-T-12/12 C 6P 1100*	1,5 kW FK**	7.690 m <sup>3</sup> /h	915,00 EURO
HCBM-T-15/15 K C 6P 2200*	2,2 kW FK**	9.100 m <sup>3</sup> /h	1.342,00 EURO

\* Bu modeller 380 V, diğer modeller 220 V'dir.

\*\*FK: Frekans konvertörü

Frekans konvertörü fiyatları için sayfa 34-35'e bakınız.



S&P HCBM 3V



## S&P HCBM 3V SERİSİ (Hücreli Aspiratörler)

Tek cidarlı hücre içinde sık kanatlı, üç devirli motora direkt akuple radyal fanlar

MODEL	HÜCRE	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBM-7/7 4P 3V 147	7/7	1.350 m <sup>3</sup> /h	565,00 EURO
HCBM-9/9 4P 3V 373	9/9	2.800 m <sup>3</sup> /h	633,00 EURO
HCBM-10/10 6P 3V 373	10/10	4.200 m <sup>3</sup> /h	702,00 EURO
HCBM-12/12 6P 3V 550	12/12	5.080 m <sup>3</sup> /h	893,00 EURO

## HIZ ANAHTARLARI



MODEL	FİYAT
REB-2,5 N	Elektronik, maks. 2,5 A 47,00 EURO
REB-5	Elektronik, maks. 5 A 115,00 EURO
RMB-8	5 kademeli, trafolu, maks. 8 A 417,00 EURO
REB-10	Elektronik, maks. 10 A 214,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# DAVLUMBAZ ASPİRATÖRLERİ

S&P KABT SERİSİ DAVLUMBAZ FANLARI (100°C - Sürekli)  
Çift cidarlı, 25 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı, radyal fanlı, IP55 Motorlu



S&P KABT SERİSİ

MODEL	MAKS. DEBİ	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
KABT/4-3000/315	2.750 m <sup>3</sup> /h	0,75kW-380V	1.799,00 EURO
KABT/4-4000/355	4.000 m <sup>3</sup> /h	0,75kW-380V	2.100,00 EURO
KABT/4-6000/450	6.120 m <sup>3</sup> /h	1,5kW-380V	2.474,00 EURO
KABT/4-9000/500	8.840 m <sup>3</sup> /h	2,2kW-380V	2.902,00 EURO
KABT/4-12000/560	11.400 m <sup>3</sup> /h	2,2kW-380V	3.017,00 EURO



S&P IRB / IRT

## S&P IRB / IRT SERİSİ\*\*

Dikdörtgen kanala direkt bağlanabilir, aşırı yük korumalı, her konumda monte edilebilir, yüksek verimli, geriye eğik, seyrek kanatlı, radyal fan

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
IRT/4-315B 600x350 mm (380 V)*	3.850 m <sup>3</sup> /h	RMT-1,5	0,75kW-380V	1.418,00 EURO
IRT/4-355 700x400 mm (380 V)*	5.560 m <sup>3</sup> /h	RMT-2,5	0,75kW-380V	1.493,00 EURO
IRT/4-400A 800x500 mm (380 V)*	7.940 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	1,5kW-380V	1.934,00 EURO
IRT/4-450 1000x500 mm (380 V)*	10.720 m <sup>3</sup> /h	RMT-5	2,2kW-380V	2.488,00 EURO

\* Trifaze (380 V) modeller frekans konvertörü ile de kullanılabilir.

\*\* Diğer modeller için sayfa 16'ya bakınız.

## HIZ ANAHTARLARI VE FREKANS KONVERTÖRLERİ



MODEL		FİYAT
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A	453,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A	696,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# EX-PROOF FANLAR

## S&P TD-ATEX SERİSİ

Ex-proof\*, yuvarlak kanal tipi, karma akışlı, IP44, monofaze Class B motorlu



S&P TD-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
TD-800/200 EX	1.020 m <sup>3</sup> /h	995,00 EURO
TD-1100/250 EX	1.130 m <sup>3</sup> /h	1.245,00 EURO
TD-1200/315 EX	1.320 m <sup>3</sup> /h	1.628,00 EURO

\*ATEX derecesi: II 2G Ex eb IIB T3 Gb  
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.

## S&P ILT-ATEX SERİSİ

Ex-proof\*, dikdörtgen kanal tipi radyal fan



S&P ILT-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	HIZ ANAHTARI	FREKANS KONVERTÖRÜ	FİYAT
ILT/4-225 EX 500x250 mm	1.720 m <sup>3</sup> /h	RMT 1.5**	0,75kW-380V	1.381,00 EURO
ILT/4-250 EX 500x300 mm	2.610 m <sup>3</sup> /h	RMT 2.5**	1,5kW-380V	1.710,00 EURO
ILT/4-285 EX 600x300 mm	3.260 m <sup>3</sup> /h	RMT 2.5**	1,5kW-380V	2.152,00 EURO
ILT/4-315 EX 600x350 mm	4.000 m <sup>3</sup> /h	RMT 5**	4kW-380V	2.324,00 EURO

\* ATEX derecesi: II 2G Exe II T3 Gb

\*\*Hız anahtarı ve konvertör, motor koruma ünitesi (MSK EX) ile kullanılmak zorundadır.  
ILT-ATEX model fanlar trifazedir. (380 V)

## S&P ILT-ATEX SERİSİ AKSESUARLARI \*



MODEL	FİYAT	
MSK EX	Motor koruma ünitesi	407,00 EURO
0,75kW-380V	Frekans Konvertörü	408,00 EURO
1,5kW-380V	Frekans Konvertörü	454,00 EURO
2,2kW-380V	Frekans Konvertörü	532,00 EURO
RMT-1,5	5 kademeli, trafolu, maks. 1,5 A (380 V)	453,00 EURO
RMT-2,5	5 kademeli, trafolu, maks. 2,5 A (380 V)	569,00 EURO
RMT-5	5 kademeli, trafolu, maks. 5 A (380 V)	696,00 EURO

\* Bu aksesuarların cihazla birlikte kullanımı sertifikalıdır, başka marka cihazlarla kullanılmaz.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# EX-PROOF FANLAR

## S&P TH-ATEX SERİSİ

Ex-proof\*, çelik şapka, karma akışlı, monofaze, IP44, Class B motorlu



S&P TH-ATEX

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
TH-800/200 EX	800 m <sup>3</sup> /h	1.273,00 EURO
TH-1100/250 EX	965 m <sup>3</sup> /h	1.512,00 EURO
TH-1200/315 EX	1.150 m <sup>3</sup> /h	1.861,00 EURO

\*ATEX derecesi: IIG Exe IIC T3 Gb  
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.



S&P HDT

## S&P HDT ATEX SERİSİ

Flameproof\*, duvar tipi, IP 55, Class F motorlu

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	FİYAT
HDT/4-315	(380 V)	2.240 m <sup>3</sup> /h	1.816,00 EURO
HDT/4-355	(380 V)	3.120 m <sup>3</sup> /h	1.925,00 EURO
HDT/4-400	(380 V)	4.780 m <sup>3</sup> /h	2.235,00 EURO
HDT/4-450	(380 V)	8.000 m <sup>3</sup> /h	2.421,00 EURO
HDT/4-560	(380 V)	13.700 m <sup>3</sup> /h	2.955,00 EURO

\*ATEX derecesi: II2G EExdIIBT4  
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.



YENİ



S&P HCBT

## S&P HCBT ATEX SERİSİ

Exproof\*, duvar tipi, IP 55, Class F motorlu

MODEL	VOLTAJ	MAKS. DEBİ	FİYAT
HCBT/4-315/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	2.380 m <sup>3</sup> /h	479,00 EURO
HCBT/4-355/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	3.530 m <sup>3</sup> /h	513,00 EURO
HCBT/4-400/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	5.020 m <sup>3</sup> /h	530,00 EURO
HCBT/4-450/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	6.800 m <sup>3</sup> /h	851,00 EURO
HCBT/4-500/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	9.140 m <sup>3</sup> /h	893,00 EURO
HCBT/4-560/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	12.950 m <sup>3</sup> /h	1.100,00 EURO
HCBT/4-630/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	16.840 m <sup>3</sup> /h	1.227,00 EURO
HCBT/4-710/H-A II2G ExeIIT3	(380 V)	22.400 m <sup>3</sup> /h	1.343,00 EURO
HCBT/4-800/H-AX-3 II2G ExeIIT3	(380 V)	33.100 m <sup>3</sup> /h	1.977,00 EURO
HCBT/4-900/H-AX-5,5- II2G ExeIIT3	(380 V)	46.270 m <sup>3</sup> /h	2.745,00 EURO
HCBT/4-1000/H-AX-7,5 II2G ExeIIT3	(380 V)	53.700 m <sup>3</sup> /h	2.855,00 EURO

\*ATEX derecesi: II 2G Ex e II T3  
Hız anahtarı ile kullanımına uygun değildir.

ATEX serileri veya modellerinde bulunan seriler ATEX belgelidir. Avrupa Birliği'nin 94/9/CE yönergesine uygun donanım ve koruma sistemleri, patlama potansiyeli olan tehlikeli yerlerde kullanıma yöneliktir. Donanım yönergedeki temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# Ferrari Teknolojisi

**FERRARI**  
INDUSTRIAL FAN TECHNOLOGY

## Şimdi S&P'de!

1963 yılından bu yana, hammadde ve enerji üretimi gibi niş sektörlerdeki işletmeler için endüstriyel fanlar üreten FERRARI markası, artık Soler Palau Ailesi'nin bir parçası.

### Geniş ürün yelpazesi

FERRARI, endüstriyel kullanım alanlarındaki farklı ihtiyaçlar için, geniş bir debi ve basınç aralığında kayış kasnaklı, direkt akuple, radyal ve aksiyel fanlar üretiyor. Tüm fanları ATEX direktiflerine uygun versiyonlara da sahip olan FERRARI, özel istek üzerine paslanmaz çelik üretim ve motorsuz fan üretimi de yapıyor.

### Çevre dostu üretim

Çevreye duyarlı, düşük emisyonlu ve enerji verimli ürünler üretmeyi bir şirket politikası olarak benimseyen FERRARI'nin tüm ürünleri, ek bir modifikasyona gerek duymaksızın ERP standartlarına uyumluluk gösteriyor.

### RADYAL FANLAR

Temiz, az tozlu veya tozlu havayı normal ve pnömetik olarak taşıyan farklı modellerde Ferrari radyal fanlar şimdi S&P'de.



### AKSİYEL FANLAR

Havalandırma, orta sıcaklıktaki temiz, tozlu ya da kirlili havanın egzozu, buhar, duman ve gazların egzozu ve durgun havanın tahliyesi için farklı modellerde Ferrari aksiyel fanlar, şimdi S&P'de.



### KAYIŞ KASNAKLI MODELLER

Hem radyal, hem aksiyel fanların kayış kasnaklı modelleri vardır.



Aksiyel fanlar **180 °C** sıcaklığa, radyal fanlar ise **450 °C** sıcaklığa kadar çalışabilen model seçeneklerine sahiptir.



Ferrari Endüstriyel Fanlar'ın **ATEX** direktiflerine uygun **Ex-Proof** modelleri mevcuttur.



Sürekli çalışma



100°C  
Sürekli

FERRARİ FRX

STOKTAN  
HEMEN  
TESLİM

# TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR

FERRARİ FRX SERİSİ (100°C - Sürekli)  
Tek emişli, seyrek kanatlı radyal fan

MODEL	MOTOR DEVRİ	MAKS. DEBİ	FİYAT
FRX 311 N-2P-2,2kW*	3000d/d	6.000 m <sup>3</sup> /h	969,00 EURO
FRX 311 N-2P-3kW	3000d/d	6.500 m <sup>3</sup> /h	1.053,00 EURO
FRX 351 N-2P-2,2kW	3000d/d	7.200 m <sup>3</sup> /h	969,00 EURO
FRX 351 N-2P-3kW*	3000d/d	8.250 m <sup>3</sup> /h	1.053,00 EURO
FRX 351 N-2P-4kW	3000d/d	9.000 m <sup>3</sup> /h	1.151,00 EURO
FRX 401 N-2P-3kW	3000d/d	9.500 m <sup>3</sup> /h	1.202,00 EURO
FRX 401 N-2P-4kW	3000d/d	11.000 m <sup>3</sup> /h	1.298,00 EURO
FRX 401 N-2P-5,5kW*	3000d/d	12.000 m <sup>3</sup> /h	1.539,00 EURO
FRX 451 N-4P-1,5kW*	1500d/d	9.000 m <sup>3</sup> /h	1.289,00 EURO
FRX 451 N-4P-3kW	1500d/d	11.500 m <sup>3</sup> /h	1.419,00 EURO
FRX 451 N-4P-4kW	1500d/d	12.500 m <sup>3</sup> /h	1.539,00 EURO
FRX 501 N-4P-2,2kW*	1500d/d	12.000 m <sup>3</sup> /h	1.533,00 EURO
FRX 501 N-4P-4kW	1500d/d	14.000 m <sup>3</sup> /h	1.630,00 EURO
FRX 501 N-4P-5,5kW	1500d/d	16.000 m <sup>3</sup> /h	1.764,00 EURO
FRX 561 N-4P-3kW	1500d/d	16.000 m <sup>3</sup> /h	2.019,00 EURO
FRX 561 N-4P-4kW*	1500d/d	17.000 m <sup>3</sup> /h	2.136,00 EURO
FRX 561 N-4P-5,5kW	1500d/d	19.000 m <sup>3</sup> /h	2.271,00 EURO
FRX 631 N-4P-7,5kW*	1500d/d	25.000 m <sup>3</sup> /h	2.960,00 EURO
FRX 631 N-4P-11kW	1500d/d	29.000 m <sup>3</sup> /h	3.815,00 EURO

\* 50 Hz.de invertörsüz çalışmaya uygundur. Diğer fanlar inventör ile kullanılmalıdır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR

## S&P CBP SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı, radyal, motorsuz



S&P CBP

MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS.DEVİR (Rpm)	FİYAT
CBP-7/7	2.800 m <sup>3</sup> /h	680 Pa	2.400	133,00 EURO
CBP-9/7	6.000 m <sup>3</sup> /h	1.240 Pa	2.400	149,00 EURO
CBP-9/9	7.000 m <sup>3</sup> /h	910 Pa	2.200	156,00 EURO
CBP-10/8	6.500 m <sup>3</sup> /h	910 Pa	1.800	176,00 EURO
CBP-10/10	7.900 m <sup>3</sup> /h	844 Pa	1.800	166,00 EURO
CBP-12/9	8.000 m <sup>3</sup> /h	980 Pa	1.600	195,00 EURO
CBP-12/12	10.000 m <sup>3</sup> /h	700 Pa	1.400	209,00 EURO
CBP-15/11	12.500 m <sup>3</sup> /h	960 Pa	1.300	246,00 EURO
CBP-15/15	16.000 m <sup>3</sup> /h	810 Pa	1.200	256,00 EURO
CBP-18/18	22.000 m <sup>3</sup> /h	770 Pa	950	323,00 EURO

## FDA SERİSİ

Çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı, radyal, motorsuz



S&P FDA SL



MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS.DEVİR (Rpm)	FİYAT
FDA 180 SL	4.500 m <sup>3</sup> /h	1.660 Pa	3.700	198,00 EURO
FDA 200 SL	5.500 m <sup>3</sup> /h	2.000 Pa	3.300	204,00 EURO
FDA 225 SL	6.700 m <sup>3</sup> /h	1.700 Pa	2.900	234,00 EURO
FDA 250 SL	7.800 m <sup>3</sup> /h	1.900 Pa	2.700	246,00 EURO
FDA 280 SL	10.260 m <sup>3</sup> /h	1.720 Pa	2.400	284,00 EURO
FDA 315 SL	13.700 m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	2.100	306,00 EURO
FDA 355 SL	16.000 m <sup>3</sup> /h	1.600 Pa	1.800	362,00 EURO
FDA 400 SL	21.000 m <sup>3</sup> /h	1.350 Pa	1.600	405,00 EURO
FDA 450 SL	24.900 m <sup>3</sup> /h	1.660 Pa	1.400	501,00 EURO
FDA 500 SL	32.400 m <sup>3</sup> /h	1.350 Pa	1.200	636,00 EURO
FDA 355 CL	16.000 m <sup>3</sup> /h	1.600 Pa	1.800	462,00 EURO
FDA 400 CL	21.000 m <sup>3</sup> /h	1.350 Pa	1.600	504,00 EURO
FDA 450 CL	24.900 m <sup>3</sup> /h	1.660 Pa	1.400	552,00 EURO
FDA 500 CL	32.400 m <sup>3</sup> /h	1.350 Pa	1.200	791,00 EURO
FDA 560 CL	38.000 m <sup>3</sup> /h	1.500 Pa	1.100	813,00 EURO
FDA 630 CL	43.200 m <sup>3</sup> /h	1.200 Pa	900	1.086,00 EURO
FDA 710 CL	56.000 m <sup>3</sup> /h	1.260 Pa	800	1.389,00 EURO



S&P FDA CL



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# KAYIŞ KASNAKLI RADYAL FANLAR

## BDB SERİSİ

Çift emişli, geriye eğik seyrek kanatlı fanlar, motorsuz



S&P BDB SL



S&P BDB CL



MODEL	MAKS. DEBİ	MAKS. BASINÇ (Pt)	MAKS. DEVİR (Rpm)	FİYAT
BDB 200 SL	4.400 m <sup>3</sup> /h	1.850 Pa	5.200	380,00 EURO
BDB 225 SL	5.500 m <sup>3</sup> /h	1.820 Pa	4.500	386,00 EURO
BDB 250 SL	7.000 m <sup>3</sup> /h	1.750 Pa	3.950	394,00 EURO
BDB 280 SL	9.000 m <sup>3</sup> /h	2.700 Pa	3.500	426,00 EURO
BDB 315 SL	10.800 m <sup>3</sup> /h	1.700 Pa	3.100	485,00 EURO
BDB 355 SL	13.500 m <sup>3</sup> /h	1.700 Pa	2.700	527,00 EURO
BDB 400 SL	17.230 m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	2.500	611,00 EURO
BDB 200 CL	4.400 m <sup>3</sup> /h	1.850 Pa	5.200	388,00 EURO
BDB 225 CL	5.500 m <sup>3</sup> /h	1.820 Pa	4.500	398,00 EURO
BDB 250 CL	7.000 m <sup>3</sup> /h	1.750 Pa	3.950	413,00 EURO
BDB 280 CL	9.000 m <sup>3</sup> /h	2.700 Pa	3.500	450,00 EURO
BDB 315 CL	10.800 m <sup>3</sup> /h	1.700 Pa	3.100	498,00 EURO
BDB 355 CL	13.500 m <sup>3</sup> /h	1.700 Pa	2.700	555,00 EURO
BDB 400 CL	17.230 m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	2.500	653,00 EURO
BDB 450 CL	21.900 m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	2.200	796,00 EURO
BDB 500 CL	27.000 m <sup>3</sup> /h	1.600 Pa	1.900	986,00 EURO
BDB 560 CL	36.000 m <sup>3</sup> /h	1.650 Pa	1.700	1.139,00 EURO
BDB 630 CL	43.200 m <sup>3</sup> /h	1.600 Pa	1.500	1.421,00 EURO
BDB 710 CL	54.000 m <sup>3</sup> /h	1.650 Pa	1.350	1.995,00 EURO
BDB 800 TL	65.000 m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	1.200	3.287,00 EURO
BDB 900 TM	80.000 m <sup>3</sup> /h	1.500 Pa	1.050	4.169,00 EURO
BDB 1000 TM	110.000m <sup>3</sup> /h	1.800 Pa	1.000	5.590,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



Tüm havalandırma  
uygulamalarınız için,

**S&P OEM**

**Tamamlayıcı Ürünler**



Radyal motorlu EC/DC AC geriye eğik kanatlı fanlardan, EC/DC motorlu aksenal pervanelere, plug fan ünitelerinden, rotorex aksiyel fanlara kadar, bütün havalandırma uygulamalarınız için ihtiyacınız olan tamamlayıcı ürünler S&P AFS'de.





# **BPHM Plug Fan Üretimi** **Şimdi Türkiye'de!**



# PLUG FANLAR

## RODETE SERİSİ



S&P RODETE

MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT
RODETE R63 280	5.500 m <sup>3</sup> /h	182,00 EURO
RODETE R63 315	7.000 m <sup>3</sup> /h	199,00 EURO
RODETE R63 355	8.000 m <sup>3</sup> /h	228,00 EURO
RODETE R63 400	12.000 m <sup>3</sup> /h	246,00 EURO
RODETE R63 450	15.000 m <sup>3</sup> /h	326,00 EURO
RODETE R63 500	18.000 m <sup>3</sup> /h	407,00 EURO
RODETE R63 560	22.000 m <sup>3</sup> /h	456,00 EURO
RODETE R63 630	29.000 m <sup>3</sup> /h	560,00 EURO
RODETE R63 710	38.000 m <sup>3</sup> /h	685,00 EURO
RODETE R63 800	47.000 m <sup>3</sup> /h	969,00 EURO
RODETE R63 900	58.000 m <sup>3</sup> /h	1.225,00 EURO
RODETE R63 1000	70.000 m <sup>3</sup> /h	1.565,00 EURO

Rotor ve emiş hunisi fiyatlarıdır.  
Seçim için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

# FREKANS KONVERTÖRLERİ

## FREKANS KONVERTÖRLERİ



FREKANS KONVERTÖRÜ

MODEL	FİYAT
<b>LG-M100-230V</b>	
LG-M100-230V-0,37kW	225,00 EURO
LG-M100-230V-0,75kW	242,00 EURO
LG-M100-230V-1,5kW	292,00 EURO
LG-M100-230V-2,2kW	346,00 EURO
<b>LG-G100-380V</b>	
LG-G100-380V-0,75kW	408,00 EURO
LG-G100-380V-1,5kW	454,00 EURO
LG-G100-380V-2,2kW	532,00 EURO
LG-G100-380V-4kW	656,00 EURO
LG-G100-380V-5,5kW	755,00 EURO
LG-G100-380V-7,5kW	953,00 EURO
<b>LG-H100-380V</b>	
LG-H100-380V-11kW	1.399,00 EURO
LG-H100-380V-15kW	1.612,00 EURO
LG-H100-380V-18,5kW	1.884,00 EURO
LG-H100-380V-22kW	2.408,00 EURO
LG-H100-380V-30kW	3.012,00 EURO
LG-H100-380V-37kW	3.800,00 EURO
LG-H100-380V-45kW	4.627,00 EURO
LG-H100-380V-55kW	5.105,00 EURO
LG-H100-380V-75kW	5.875,00 EURO
LG-H100-380V-90kW	7.415,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



# FREKANS KONVERTÖRLERİ



FREKANS KONVERTÖRÜ

## FREKANS KONVERTÖRLERİ

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, DC şok bobini ve EMC filtrelili, AEO (Automatic Energy Optimizer) özelliği sayesinde %15-25 enerji tasarrufu akıllı Logic Kontrolleri sayesinde birçok uygulamada PLC ihtiyacını ortadan kaldırır. Standart Modbus RTU, BacNet., FLN, FC Protocol, IP20

MODEL	FİYAT
<b>FC-101-380</b>	
Danfoss FC-101-380-0,75kW-2,2A	604,00 EURO
Danfoss FC-101-380-1,5kW-3,7A	747,00 EURO
Danfoss FC-101-380-2,2kW-5,3A	870,00 EURO
Danfoss FC-101-380-3kW-7,2A	949,00 EURO
Danfoss FC-101-380-4kW-9A	1.002,00 EURO
Danfoss FC-101-380-5,5kW-12A	1.133,00 EURO
Danfoss FC-101-380-7,5kW-15,5A	1.253,00 EURO
Danfoss FC-101-380-11kW-23A	1.598,00 EURO
Danfoss FC-101-380-15kW-31A	1.808,00 EURO
Danfoss FC-101-380-18,5kW-37A	2.235,00 EURO
Danfoss FC-101-380-22kW-43A	2.592,00 EURO
Danfoss FC-101-380-30kW-61A	2.937,00 EURO
Danfoss FC-101-380-37kW-73A	3.574,00 EURO
Danfoss FC-101-380-45kW-90A	4.350,00 EURO
Danfoss FC-101-380-55kW-106A	5.190,00 EURO
Danfoss FC-101-380-75kW-147A	5.884,00 EURO
Danfoss FC-101-380-90kW-177A	6.904,00 EURO

## FREKANS KONVERTÖRLERİ

%98 temel enerji verimliliği, Uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu, yangın modlu, standart Modbus RTU, BacNet, FC Protocol., Ethernet, ModbusTCP, IP20.

MODEL	FİYAT
<b>FC-102-380</b>	
Danfoss FC-102-380-1,1kW-2,2A	668,00 EURO
Danfoss FC-102-380-1,5kW-3,7A	768,00 EURO
Danfoss FC-102-380-2,2kW-5,3A	920,00 EURO
Danfoss FC-102-380-3kW-7,2A	1.024,00 EURO
Danfoss FC-102-380-4kW-9A	1.092,00 EURO
Danfoss FC-102-380-5,5kW-12A	1.256,00 EURO
Danfoss FC-102-380-7,5kW-15,5A	1.408,00 EURO
Danfoss FC-102-380-11kW-23A	1.876,00 EURO
Danfoss FC-102-380-15kW-31A	2.235,00 EURO
Danfoss FC-102-380-18,5kW-37A	2.692,00 EURO
Danfoss FC-102-380-22kW-43A	3.152,00 EURO
Danfoss FC-102-380-30kW-61A	3.664,00 EURO
Danfoss FC-102-380-37kW-73A	4.484,00 EURO
Danfoss FC-102-380-45kW-90A	5.480,00 EURO
Danfoss FC-102-380-55kW-106A	6.564,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



**Otopark havalandırmasında  
S&P Jet Fan ile düşük maliyet,  
yüksek güvenlik!**



# JET FANLAR

## IFHT SERİSİ



F300-120



F400-120



S&P IFHT

Sınırlı yüksekliğe sahip otoparklar için düşük profilli tasarımıyla radyal jetfan  
Galvanizli çelik sacdan mamül gövde  
300°C/2h, 400°C/2h yangın dayanımı  
3 ayrı model seçeneği  
Gövde üzerinde elektrik bağlantı kutusu  
IP55 koruma sınıfı motor  
Çift devirli motor

## TJFT / TJHT SERİSİ



F200-120



F300-120



F400-120



S&P TJFT / TJHT

Otopark, tünel ve büyük alanların havalandırılması için tasarlanmış aksiyel jetfan  
Galvanizli çelik sacdan mamül gövde  
TJHT modelleri ile 200°C/2h, 300°C/2h ve 400°C/2h yangın dayanımı seçeneği  
7 ayrı çapta model seçeneği  
Çift yönlü / tek yönlü çalışma, çift taraflı susturucu  
Gövde üzerinde elektrik bağlantı kutusu  
IP55 koruma sınıfı motor  
İsteğe bağlı tek devirli veya çift devirli motor  
İsteğe bağlı ON/OFF bakım şalteri

## AKSİYEL FANLAR

### TGT / THGT SERİSİ



F200-120



F300-120



F400-120



S&P TGT / THGT

Sıcak daldırma galvanizli çelik sacdan mamül silindirik gövde  
Alüminyum döküm, açısı ayarlanabilir kanatlar  
THGT Fanlarda 200°C/2h, 300°C/2h, 400°C/2h seçeneği  
IP55 koruma sınıfı motor  
Farklı kanat sayıları ve 13 ayrı çap seçeneği (Ø400 - 1.609mm)  
Maksimum hava debisi: 320.000 (m³/h)  
Maksimum statik basınç: 1.950 (Pa)  
İsteğe bağlı çift devirli motor  
İsteğe bağlı ATEX (Ex-Proof) versiyonu (TGT)

### CGT / CHGT SERİSİ



F300-120



F400-120



S&P CGT / CHGT

Galvanizli çelik sacdan mamül gövde  
Açısı ayarlanabilir, alüminyum döküm kanatlar  
CHGT Fanlarda 300°C/2h, 400°C/2h seçeneği  
IP55 koruma sınıfı motor  
Farklı kanat sayısı ve 10 ayrı çap seçeneği  
Maksimum hava debisi: 142.500 (m³/h)  
Maksimum statik basınç: 1.200 (Pa)  
İsteğe bağlı çift devirli motor  
İsteğe bağlı ATEX (Ex-Proof) versiyonu (CGT)

### TET-N SERİSİ



150°C

Sürekli çalışma

S&P TET



Epoksi kaplamalı çelik gövde  
Döküm alüminyum kanatlar  
150°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
Hava akımı dışında bulunan IP55 koruma sınıfı motor  
7 ayrı çapta 10 ayrı model seçeneği  
Maksimum hava debisi: 21.000 (m³/h)  
Maksimum statik basınç: 800 (Pa)



# TEK EMİŐLİ RADYAL FANLAR

## CXRT SERİSİ



Sürekli çalışma

S&P CXRT



Tek emiŐli geriye eĐik kanatlı radyal fan  
Galvanizli elikten mamul gövde  
80°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
IP55 koruma sınıfı motor  
8 ayrı boyutta fan seçeneĐi  
Maksimum hava debisi: 27.900 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basın: 2.130 (Pa)  
İsteĐe baĐlı ift devirli motor seçeneĐi



Sürekli çalışma

S&P CBT-N



## CBT-N SERİSİ

Gövde ve kanatlar alüminyum döküm  
120°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
IP55 koruma sınıfı motor  
Maksimum hava debisi: 3.800 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basın: 3.500 (Pa)  
İsteĐe baĐlı ATEX versiyon  
İsteĐe baĐlı ift devirli motor



Sürekli çalışma

S&P CBTR



## CBTR SERİSİ

Geriye eĐik kanatlı, yüksek basınlı, tek emiŐli radyal fan  
Minimum ses seviyesinde maksimum performans  
120°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
IP55 koruma sınıfı motor  
8 ayrı model seçeneĐi  
Maksimum hava debisi: 5.400 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basın: 4.900(Pa)  
İsteĐe baĐlı ATEX versiyon  
İsteĐe baĐlı ift devirli motor  
Yüksek ısı seçeneĐi (250°C)



Sürekli çalışma

S&P CRT



## CRT SERİSİ

Tek emiŐli geriye eĐik kanatlı radyal fan  
120°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
IP55 koruma sınıfı motor  
13 ayrı boyutta fan seçeneĐi  
Maksimum hava debisi: 38.160 (m<sup>3</sup>/h)  
Maksimum statik basın: 6.670 (Pa)  
İsteĐe baĐlı ATEX (Ex-Proof) versiyon  
İsteĐe baĐlı ift devirli motor  
Yüksek ısı seçeneĐi (250°C)

# HÜCRELİ RADYAL FANLAR

## ILHT SERİSİ



Sürekli çalışma

S&P ILHT



Dikdörtgen, kanal tipi radyal fan  
Galvanizli çelikten üretilmiş geriye eğik kanatlı rotor  
80°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi, 400°C/2h yangın dayanımı  
İstenilen emiş ve üfleme yönüne göre kolayca değiştirilebilen yan paneller  
IP55 koruma sınıfı motor  
Motoru 4,6 veya 8 kutuplu, 8 ayrı model  
Maksimum hava debisi: 19.000 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basınç: 750 (Pa)  
İsteğe bağlı çift devirli motor

## CVHT SERİSİ



Sürekli çalışma

S&P CVHT



Galvanizli çelik sacdan üretilmiş hücre  
400°C/2h yangın dayanımı  
100°C'ye kadar olan sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
Kayış kasnak tahrikli  
IP55 koruma sınıfı motor  
9 ayrı boyutta model seçeneği  
Maksimum hava debisi: 57.000 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basınç: 920 (Pa)  
İsteğe bağlı çift devirli motor  
İsteğe bağlı dikey veya yatay çıkış ağız

## CHAT SERİSİ



S&P CHAT

Akustik izoleli, galvaniz hücre  
Alüminyumdan üretilmiş geriye eğik kanatlı rotor  
70°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
400°C/2h yangın dayanımı  
IP55 koruma sınıfı motor  
6 ayrı boyutta model seçeneği  
Maksimum hava debisi: 17.100 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basınç: 944 (Pa)

## CVAB / CVAT SERİSİ



S&P CVAT / CVAB

Çift cidarlı, akustik izoleli, galvaniz hücre  
Alüminyum geriye eğik kanatlı rotor  
IP55 koruma sınıfı motor  
11 ayrı boyutta model seçeneği  
Maksimum hava debisi: 17.100 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basınç: 950(Pa)  
Tek ve üç fazlı asenkron motor seçeneği

## CVTT SERİSİ



S&P CVTT

Galvanizli çelik sacdan üretilmiş termo-akustik izoleli hücre  
50°C'ye kadar sıcaklıktaki havanın sürekli tahliyesi  
Kayış kasnak tahrikli  
IP55 koruma sınıfı motor  
10 ayrı boyutta model seçeneği  
Maksimum hava debisi: 55.000 m<sup>3</sup>/h  
Maksimum statik basınç: 730(Pa)  
İsteğe bağlı çift devirli motor seçeneği (4/8 ve 4/6)  
İsteğe bağlı dikey veya yatay çıkış ağız  
Üç fazlı modellerde 11 kW'ye kadar ATEX versiyon seçeneği




Müşterilerinize kapılarınız her zaman açık olsun diye...

**S&P Hava Perdeleri ile  
giriş açın!  
Havayı perdeleyin.**



İçeride enerji, zaman ve para harcayarak  
iklimlendirdiğiniz, tazelediğiniz konforlu hava  
açık kapılardan kaçıp gitmesin diye

**İşletmenize en uygun  
hava perdeleri S&P'de!**



## **Ortam Havalı Hava Perdeleri**

Isıtma işlevi olmayan hava perdeleridir.  
Ortamdan aldığı havayı herhangi bir  
ısıtma işleminden geçirmeden üfler.



## **Elektrikli Isıtıcılı Hava Perdeleri**

İhtiyaç halinde ortamdan aldığı havayı elektrik  
enerjisiyle ısıtarak üfler ve soğuk havalarda ortamın  
konfor şartlarını yükseltir.



## **Sulu Serpantinli Hava Perdeleri**

Sıcak sulu ısıtma bulunan yapılarda kullanılır.  
Gerektiğinde ortamdan aldığı havayı ısıtarak üfler ve  
soğuk havalarda ortamın konfor şartlarını yükseltir.



S&P Hava Perdeleri, üflediği hava ile görünmez bir bariyer oluşturur.  
Kapılar açık olsa bile dışarıdaki koşullandırılmamış ve kirlili havanın içeri girmesini,  
içerideki iklimlendirilmiş havanın dışarı çıkmasını önler.  
Böylelikle zamanınızı, enerjinizi ve paranızı korur.



# HAVA PERDELERİ


## TİCARİ TİP

### ORTAM HAVALI


3m  
YÜKSEKLİK

5m\*  
YÜKSEKLİK

10m\*  
YÜKSEKLİK



\* 5 ve 10 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FIYAT
COR-F-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-F	404,00 EURO
COR-F-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-F	853,00 EURO
COR-F-2000 N	2,0 m	3,0 m	CR-F	1.019,00 EURO
COR-F-1000 N RF*	1,0 m	3,0 m	-	805,00 EURO
COR-F-1500 N RF*	1,5 m	3,0 m	-	1.307,00 EURO
COR-F-2000 N RF*	2,0 m	3,0 m	-	1.648,00 EURO
CAF-900 M PD*	0,9 m	3,0 m	-	336,00 EURO
CAF-1200 M PD*	1,2 m	3,0 m	-	388,00 EURO
CAF-1500 M PD*	1,5 m	3,0 m	-	493,00 EURO

\*Modeller uzaktan kumandalıdır.

3m  
YÜKSEKLİK

5m\*  
YÜKSEKLİK



\*5 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.



### ELEKTRİKLİ ISITICILI


MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FIYAT
COR-3,5-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	797,00 EURO
COR-6-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	840,00 EURO
COR-9-1000 N	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	866,00 EURO
COR-9-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	1.233,00 EURO
COR-12-1500 N	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	1.386,00 EURO
COR-18-2000 N	2,0 m	3,0 m	CR-6/9N	1.866,00 EURO
COR-3,5-1000 N RF*	1,0 m	3,0 m	-	976,00 EURO
COR-6-1000 N RF*	1,0 m	3,0 m	-	1.067,00 EURO
COR-9-1000 N RF*	1,0 m	3,0 m	-	1.152,00 EURO
COR-9-1500 N RF*	1,5 m	3,0 m	-	1.407,00 EURO
COR-12-1500 N RF*	1,5 m	3,0 m	-	1.853,00 EURO
COR-18-2000 N RF*	2,0 m	3,0 m	-	2.205,00 EURO

\*Modeller uzaktan kumandalıdır.

3m  
YÜKSEKLİK

5m\*  
YÜKSEKLİK

10m\*  
YÜKSEKLİK



\* 5 ve 10 metrelik model fiyatları için müşteri temsilciniz ile görüşünüz.

### SULU SERPANTİNLİ

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FIYAT
COR-1000 NW 9	1,0 m	3,0 m	CR-NW	1.168,00 EURO
COR-1500 NW 15	1,5 m	3,0 m	CR-NW	1.654,00 EURO
COR-2000 NW 24	2,0 m	3,0 m	CR-NW	2.350,00 EURO

### HIZ ANAHTARLARI\*

MODEL	FIYAT
CR-F	55,00 EURO
CR-W	76,00 EURO
CR-6/9N	95,00 EURO
CR-AUTO	339,00 EURO

\*Ticari Tip Hava Perdelerinde CR-F, CR-W ve CR-6/9N model hız anahtarları, kutu içeriğine dahildir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# HAVA PERDELERİ

## ANKASTRE TİP

### ORTAM HAVALI



MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-F-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-F	1.300,00 EURO
COR-F-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-F	1.768,00 EURO



### ELEKTRİKLİ ISITICILI

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-6-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	2.219,00 EURO
COR-9-1000 FT	1,0 m	3,0 m	CR-6/9N	2.244,00 EURO
COR-9-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	2.757,00 EURO
COR-12-1500 FT	1,5 m	3,0 m	CR-6/9N	2.911,00 EURO



### SULU SERPANTİNLİ

MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	MAKS. YÜKSEKLİK	HIZ ANAHTARI	FİYAT
COR-1000 FTW 10	1,0 m	3,0 m	CR-NW	1.773,00 EURO
COR-1500 FTW 17	1,5 m	3,0 m	CR-NW	2.329,00 EURO

### HIZ ANAHTARLARI



MODEL	FİYAT
CR-F	55,00 EURO
CR-W	76,00 EURO
CR-6/9N	95,00 EURO
CR-AUTO	339,00 EURO

Ankastre Tip Hava Perdelerinde **CR-F**, **CR-W** ve **CR-6/9N** model hız anahtarları, **kutu içeriğine dahildir**.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



Soler&Palau ev tipi  
ısı geri kazanım cihazları ile  
**Dört mevsim temiz hava,  
konfor ve tasarruf**



**S&P ev tipi ısı geri kazanım üniteleri;** yüksek verimlilik,  
düşük enerji tüketimi ve 36dB ses seviyeleri ile  
yaşam alanlarınıza **4 mevsim** maksimum konfor sunar.



**S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.**

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No: 8 Haramidere 34524 / İstanbul  
0 212 876 7071 | [www.solerpalau.com.tr](http://www.solerpalau.com.tr) | [satis@solerpalau.com.tr](mailto:satis@solerpalau.com.tr)

# ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



## S&P RESPIRO SERİSİ ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Ø 150 mm

MODEL	FİYAT
RESPIRO 150	598,00 EURO
RESPIRO 150 RD	824,00 EURO

*Sürekli çalışarak ev, ofis, okul, hastane, otel ve benzeri mekanlardaki küçük hacimli odaların taze hava ihtiyacını karşılarken, yüksek performanslı ısı geri kazanım özelliğiyle de enerji tasarrufu sağlar.*

*%93'e kadar verim sağlayan seramik ısı eşanjörüne sahiptir. Sürekli çalışma için tasarlanan Respiro, RD modelleri ile nem seviyesine göre orantılı olarak çalışırken, 23 desibellik maksimum ses seviyesiyle mükemmel iç hava kalitesi sunar.*

### Kullanım Yerleri:



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# ODA TİPİ ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



## ÖZELLİKLER

- % 88'e varan termal verime sahip karşı akışlı ısı eşanjörü.
- Düşük tüketimli EC motoru.
- Santrifüj ileri eğik kanat.
- EPP gövdesi.
- Ø100 mm 4 adet çıkış.
- Giriş filtresi:  
G4 (ISO kaba, %65, 120 m<sup>3</sup>/h'te).  
Seçenek, M5 (ISO ePM10 %50, 120 m<sup>3</sup>/h'te).
- Atış filtresi  
G4(ISO kaba %65%, 120 m<sup>3</sup>/h'te).

## S&P ALTAIR SERİSİ EV TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

MODEL	MAKSİMUM DEBİ ( 130 Pa'daki )	FIYAT
ALTAIR 120 H (YATAY)	120 m <sup>3</sup> /h	1.982,00 EURO
ALTAIR 120 V (DİKEY)	120 m <sup>3</sup> /h	1.982,00 EURO

Yaşam alanlarına sürekli taze hava beslemesi sağlamak için, yüksek verimli bir ısı eşanjörüne (% 88'e kadar) sahip, düşük enerjili ev tipi ısı geri kazanım ünitesi.

Dahili akıllı nem izleme kontrolü standarttır ve nem seviyesini sürekli olarak izler. Kullanıcı müdahalesine gerek yoktur.

Düşük profili ve hafifliği, asma tavana yatay (ALTAIR 120H) veya duvara dikey (ALTAIR 120 V) olarak gizlenebilme özelliği sağlar.

Nem yükselip alçaldıkça motor hızı direkt olarak ayarlanır. Bu, sistemin maksimum hızda çalıştığı süreleri azaltarak enerji tasarrufu sağlayıp, yoğuşmayı sessiz ve verimli bir şekilde kontrol eder.

Sabit akış teknolojimiz her zaman gerekli hava akışını sağlar.

Altair, taze hava ve egzoz için yüksek verimli G4 filtrelerle donatılmıştır.

Kontrol anahtarı, kullanıcının ünitenin çalışma modunu seçmesine izin verir (manuel veya otomatik) ve filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini belirtir.



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

# ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



Dışarı atılan havanın enerjisiyle, içeri giren havayı şartlandırarak Isı ve Enerji Geri Kazanım Cihazları'yla **enerjinizi kaybetmeden havanızı tazeleyin.** Paradan, enerjiden ve zamandan tasarruf edin.

## S&P VANTİLA RECO SERİSİ (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ) ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Isı geri kazanım cihazı

MODEL	MAKS. DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	ÇEKİLEN GÜÇ (W)	ELEKTRİKLİ ISITICI (opsiyonel) (kW)	BOYUTLAR L x W x H (mm)	AĞIRLIK (Kg)	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYAT
RECO 650 N PRO	810	270	2	1330 x 621 x 324	60	Ø200	1.555,00 EURO
RECO 1000 N PRO	1.210	440	3	1494 x 721 x 383	75	Ø250	1.725,00 EURO
RECO 1500 N PRO	1.400	560	3	1494 x 721 x 431	88	Ø250	2.160,00 EURO
RECO 2000 N PRO	2.015	650	5	1854 x 983 x 502	110	Ø300	2.695,00 EURO
RECO 2500 N PRO	2.520	680	7	2006 x 1084 x 552	132	Ø355	3.180,00 EURO
RECO 3000 N PRO	3.150	1.080	8	2006 x 1084 x 552	140	Ø355	3.360,00 EURO
RECO 3500 N PRO	3.900	1.120	10	2215 x 1136 x 622	170	Ø450	3.780,00 EURO
RECO 5000 N PRO	4.450	1.300	13	2318 x 1136 x 651	190	Ø450	4.960,00 EURO

S&P Vantila RECO N PRO serisi ürünlerde, fan hızı standart olarak Elektronik Kontrol Ünitesi kontrol edilmektedir.  
S&P Vantila RECO N PRO serisi ürünlerde, kanal tipi elektrikli ısıtıcı ilave ekipman gerektirmeden kontrol edilebilmektedir.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Taze hava girsin derken...

# Kaçan, huzurunuz olmasın.





# ISI VE ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI OPSİYONEL AKSESUARLARI

## F7 FİLTRE

MODEL	BOY (mm)	EN (mm)	KALINLIK (mm)	FİYAT
F7 650	328	226	48	52,00 EURO
F7 1000	386	286	48	58,00 EURO
F7 1500	386	335	48	66,00 EURO
F7 2000	538	405	48	92,00 EURO
F7 2500	595	455	48	98,00 EURO
F7 3000	595	455	48	98,00 EURO
F7 3500	625	525	48	115,00 EURO
F7 5000	625	555	48	126,00 EURO

F7 filtre, opsiyonel olarak satılmaktadır.

## KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

MODEL	DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	KAPASİTE	VOLTAJ (V)	ÖZELLİK	FİYAT
REZIST 650	650	2 kW	220	Tek Kademe - Kanal Çapı: 200 mm	281,00 EURO
REZIST 1000	1.000	3 kW	220	Tek Kademe - Kanal Çapı: 250 mm	310,00 EURO
REZIST 1500	1.500	3 kW	220	Tek Kademe - Kanal Çapı: 250 mm	310,00 EURO
REZIST 2000	2.000	5 kW	380	Çift Kademe - Kanal Çapı: 300 mm	464,00 EURO
REZIST 2500	2.500	7 kW	380	Çift Kademe - Kanal Çapı: 355 mm	520,00 EURO
REZIST 3000	3.000	8 kW	380	Üç Kademe - Kanal Çapı: 355 mm	548,00 EURO
REZIST 3500	3.500	10 kW	380	Üç Kademe - Kanal Çapı: 450 mm	618,00 EURO
REZIST 5000	5.000	13 kW	380	Üç Kademe - Kanal Çapı: 450 mm	688,00 EURO

## KANAL TİPİ SULU ISITICI BATARYA

MODEL	DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	KAPASİTE	ÖZELLİK	FİYAT
CC 650	650	3,1 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 200 mm	420,00 EURO
CC 1000	1.000	5,2 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 250 mm	505,00 EURO
CC 1500	1.500	6,8 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 250 mm	530,00 EURO
CC 2000	2.000	8,8 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 300 mm	615,00 EURO
CC 2500	2.500	10,9 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 355 mm	670,00 EURO
CC 3000	3.000	13 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 355 mm	670,00 EURO
CC 3500	3.500	17,7 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 450 mm	755,00 EURO
CC 5000	5.000	21,3 kW	60/40°C - Kanal Çapı: 450 mm	870,00 EURO

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.



3194 Sayılı İmar Kanunu Sığınak Yönetmeliğine göre;

**SİĞİNAK**

**HAVALANDIRMASININ  
ZORUNLU OLDUĞUNU  
BİLİYOR MUSUNUZ?**



# SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



Elle çevrilerek çalıştırılabilir.

## VANTİLA SHU3-E

### VANTİLA SHU SERİSİ SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Radyoaktif serpinti tutucu filtre, aktif karbon filtre, G4 filtre, By-Pass, plug fanlı  
siğınak havalandırma üniteleri

MODEL	MAKS. DEBİ	ÇEKİLEN GÜÇ	BOYUTLAR W x H x L (mm)	FİYAT
SHU3-E	320 m <sup>3</sup> /h	130 W	600x400x1420	1.995,00 EURO

Şebeke gerilimi olmaksızın, elle çevrilerek çalıştırılabilir.  
Opsiyonel kurşun kaplama yapılabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

### VANTİLA SHU SERİSİ SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

Radyoaktif serpinti tutucu filtre, aktif karbon filtre, G4 filtre, By-Pass, plug fanlı  
siğınak havalandırma üniteleri



## VANTİLA SHU

MODEL	MAKS. DEBİ	ÇEKİLEN GÜÇ	BOYUTLAR W x H x L (mm)	FİYAT
SHU 9	900 m <sup>3</sup> /h	225 W	500x350x1250	1.299,00 EURO
SHU 13	1300 m <sup>3</sup> /h	225 W	900x350x1300	1.752,00 EURO
SHU 18	1800 m <sup>3</sup> /h	400 W	900x450x1280	2.192,00 EURO
SHU 30	3000 m <sup>3</sup> /h	640 W	900x650x1360	2.922,00 EURO
SHU 36	3600 m <sup>3</sup> /h	680 W	900x650x1360	3.167,00 EURO
SHU 43	4300 m <sup>3</sup> /h	1430 W	900x650x1360	4.370,00 EURO
SHU 54	5400 m <sup>3</sup> /h	1430 W	1300x650x1350	5.329,00 EURO

Opsiyonel kurşun kaplama yapılabilir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.



## VANTİLA SHU OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR

### VANTİLA SHU OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR\*

MODEL	UYGUN MODEL	DEBİ (m <sup>3</sup> /h)	FİYAT
KS3-E	SHU3-E	300 m <sup>3</sup> /h	95,00 EURO
KS-9	SHU 9	900 m <sup>3</sup> /h	95,00 EURO
KS-13	SHU 13	1300 m <sup>3</sup> /h	152,00 EURO
KS-18	SHU 18	1800 m <sup>3</sup> /h	222,00 EURO
KS-30	SHU 30	3000 m <sup>3</sup> /h	259,00 EURO

\* Vantila SHU siğınak havalandırma üniteleri ile birlikte kullanılır.

- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız depo teslimidir.
- Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır.
- Firmamız, haber vermeden fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- S&P Fiyat Listesi mobil uygulaması üzerinden güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.