

AIRCOL®

Fan Sistemleri

AIRCOL®

*havalandırmada
sessiz çözüm...
silent solutions for ventilation*

**VENTILATION
TECHNOLOGIES**

Havalandırma Teknolojileri

2022-2 FİYAT LİSTESİ



AKSA MOTOR FAN®



Sektöründe Öncü Kuruluş

AKSA MOTOR FAN® çalışmalarını dayandırdığı temel değerleri sayesinde sektöründe öncü kuruluş olmuştur.

Güven & Kalite Odaklı Üretim Üretimde Mükemmellik

AKSA MOTOR FAN® 25 yılı aşkın süredir ısıtma, havalandırma ve soğutma sektöründe hizmet veren yenilikçi bakış açısıyla sürekli büyümeyi hedefleyen üretici bir firmadır. Gölge kutuplu ve dıştan rotorlu AC elektrikli motor grupları, domestik ve endüstriyel fan gruplarını üreten AKSA MOTOR FAN®, üretilen her üründe “Önce Kalite ve Müşteri Memnuniyeti” sloganıyla hareket ederek başarı çitasını hep yukarılara taşımaktadır. 20.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisiyle ve yenilenen teknolojik altyapı yatırımlarıyla günlük üretim kapasitesini 15.000 adete çıkarmayı hedefleyen

AKSA MOTOR FAN®, her geçen gün üretim hızını, ürün kalitesini ve çeşidini artırmaya devam etmektedir. Tüm ürünlerin tasarım, geliştirme, üretim, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

AKSA MOTOR FAN® yüzde yüz yerli sermaye ve işgücü ile üretim yapmakta olup ürünlerini AIRCOL® markasıyla hem ulusal hem de uluslararası pazarda satışa sunmaktadır. Üretimini %60'ını ihracat yapan bir firma olarak ulusal piyasadaki liderliğini uluslararası piyasalarda da sağlamaya çalışmaktadır. AKSA MOTOR FAN® olarak yıllara yayılmış bilgi ve tecrübemizle Isıtma, Havalandırma ve Soğutma sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.



Dekoratif Aspiratör Grupları

AIRCOL

Aksiyal Fanlar



AIRCOL 100

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

15.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 12 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10




AIRCOL 120

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

17.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 16 WATT Ses Seviyesi(dB) : 33 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 150

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

22.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 32 WATT Ses Seviyesi(dB) : 39 dB
Debi : 300 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 200

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

28.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 44 WATT Ses Seviyesi(dB) : 42 dB
Debi : 350 m³/h Koli Adedi : 10

Aksiyal Fanlar (Krom)



AIRCOL 100 KROM

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

27.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 12 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 120 KROM

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

30.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 16 WATT Ses Seviyesi(dB) : 33 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 150 KROM

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

35.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 32 WATT Ses Seviyesi(dB) : 39 dB
Debi : 300 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 200 KROM

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

42.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 44 WATT Ses Seviyesi(dB) : 42 dB
Debi : 350 m³/h Koli Adedi : 10

■ Otomatik Panjurlu Aksiyal Fanlar



AIRCOL 100 OP

OP SERİSİ

Otomatik Panjurlu
Aspiratör

21.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 18 WATT Ses Seviyesi(dB) : 31 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 120 OP

OP SERİSİ

Otomatik Panjurlu
Aspiratör

23.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 20 WATT Ses Seviyesi(dB) : 34 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 150 OP

OP SERİSİ

Otomatik Panjurlu
Aspiratör

29.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 36 WATT Ses Seviyesi(dB) : 40 dB
Debi : 300 m³/h Koli Adedi : 10

■ Mekanik Panjurlu Aksiyal Fanlar



AIRCOL 100 MP

MP SERİSİ

Mekanik Panjurlu
Aspiratör

16.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 12 WATT Ses Seviyesi(dB) : 32 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 120 MP

MP SERİSİ

Mekanik Panjurlu
Aspiratör

19.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 17 WATT Ses Seviyesi(dB) : 36 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 150 MP

MP SERİSİ

Mekanik Panjurlu
Aspiratör

24.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 30 WATT Ses Seviyesi(dB) : 41 dB
Debi : 300 m³/h Koli Adedi : 10

■ Siviçli Fanlar



AIRCOL 100 SM

SM SERİSİ

Siviçli Model

16.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 12 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 120 SM

SM SERİSİ

Siviçli Model

19.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 16 WATT Ses Seviyesi(dB) : 33 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10

Dekoratif Aspiratör Grupları

■ Kapaklı Fanlar



AIRCOL 20 K

K SERİSİ

Kapaklı Aspiratörler

30.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1350 Rpm
Güç : 44 WATT Ses Seviyesi(dB) : 31 dB
Debi : 360 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 25 K

K SERİSİ

Kapaklı Aspiratörler

37.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1350 Rpm
Güç : 48 WATT Ses Seviyesi(dB) : 37 dB
Debi : 800 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL 150 K

K SERİSİ

Kapaklı Aspiratörler

21.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 20 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 350 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 200 K

K SERİSİ

Kapaklı Aspiratörler

26.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 25 WATT Ses Seviyesi(dB) : 37 dB
Debi : 520 m³/h Koli Adedi : 10

■ Kanal Tipi Aksiyal Fanlar



AIRCOL 100 KT

KT SERİSİ

Kanal Tipi Aspiratör

14.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 12 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 120 KT

KT SERİSİ

Kanal Tipi Aspiratör

15.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 17 WATT Ses Seviyesi(dB) : 33 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 150 KT

KT SERİSİ

Kanal Tipi Aspiratör

18.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 26 WATT Ses Seviyesi(dB) : 39 dB
Debi : 300 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 130

COMFORT SERİSİ

Aksiyal Aspiratör

14.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 16 WATT Ses Seviyesi(dB) : 32 dB
Debi : 130 m³/h Koli Adedi : 10

■ Radyal Fanlar (Tavan Tipi Fanlar)



AIRCOL Summer

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

40.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 23 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL Spring

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

40.00 \$

AIRCOL Spring Light

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

53.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 23 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 100 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL 250

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

55.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1000 Rpm
Güç : 27 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 120 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL Lux

SILENCE SERİSİ
Duvar ve Tavan Tipi
Aspiratör

55.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 22 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 110 m³/h Koli Adedi : 6

■ Radyal Fanlar (Tavan Tipi Fanlar)



AIRCOL 250F

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

62.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1050 Rpm
Güç : 32 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 150 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL 250T

SILENCE SERİSİ
Tavan Tipi Aspiratör

62.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1050 Rpm
Güç : 32 WATT Ses Seviyesi(dB) : 29 dB
Debi : 150 m³/h Koli Adedi : 6

■ Cam ve Duvar Tipi Aksiyal Fan



AIRCOL 150C MP

CM SERİSİ
Cam ve Duvar Tipi
Aspiratör (Mekanik Panjurlu)

24.00 \$

AIRCOL 150C OP

CM SERİSİ
Cam ve Duvar Tipi
Aspiratör (Otomatik Panjurlu)

29.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2100 Rpm
Güç : 21 WATT Ses Seviyesi(dB) : 32 dB
Debi : 375 m³/h Koli Adedi : 10

■ Menfez Grupları



AIRCOL MOP 30/60

MOP SERİSİ
Menfez

26.00 \$

AIRCOL MOP 45/120

MOP SERİSİ
Menfez

29.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Güç : 0,6/3 WATT

Endüstriyel Fanlar

Plastik Gövdeli Aksiyal Fanlar



AIRCOL S 300

S SERİSİ
Aksiyal Fanlar

89.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1800 Rpm
Güç : 76 WATT Ses Seviyesi(dB) : 51 dB
Debi : 1600 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 400

S SERİSİ
Aksiyal Fanlar

103.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1200 Rpm
Güç : 135 WATT Ses Seviyesi(dB) : 58 dB
Debi : 4000 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 450

S SERİSİ
Aksiyal Fanlar

133.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1470 Rpm
Güç : 345 WATT Ses Seviyesi(dB) : 87 dB
Debi : 5350 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 500

S SERİSİ
Aksiyal Fanlar

144.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1450 Rpm
Güç : 400 WATT Ses Seviyesi(dB) : 89 dB
Debi : 7000 m³/h Koli Adedi : 1

Plastik Gövdeli Kare Aksiyal Fanlar



AIRCOL S 300 KARE

S SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

100.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1800 Rpm
Güç : 76 WATT Ses Seviyesi(dB) : 51 dB
Debi : 1600 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 400 KARE

S SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

114.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1200 Rpm
Güç : 135 WATT Ses Seviyesi(dB) : 58 dB
Debi : 4000 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 450 KARE

S SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

144.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1470 Rpm
Güç : 345 WATT Ses Seviyesi(dB) : 87 dB
Debi : 5350 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL S 500 KARE

S SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

155.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1450 Rpm
Güç : 400 WATT Ses Seviyesi(dB) : 89 dB
Debi : 7000 m³/h Koli Adedi : 1

NOT: S serisi aksiyal Fanlarımızın gövde ve pervaneleri cam elyaf katkılı yüksek kaliteli sert plastikten üretilmiştir. Ürünümüz sıcağa, neme ve asişi ortama karşı dayanıklıdır.

■ Sac Gövdeli Aksiyal Fanlar



AIRCOL 200 MS

MS SERİSİ
Aksiyal Fanlar

44.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 75 WATT Ses Seviyesi(dB) : 60 dB
Debi : 900 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 250 MS

MS SERİSİ
Aksiyal Fanlar

53.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2400 Rpm
Güç : 90 WATT Ses Seviyesi(dB) : 65 dB
Debi : 1485 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 300 MS

MS SERİSİ
Aksiyal Fanlar

64.50 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1950 Rpm
Güç : 104 WATT Ses Seviyesi(dB) : 68 dB
Debi : 2065 m³/h Koli Adedi : 10

■ Sac Gövdeli Kare Aksiyal Fanlar



AIRCOL 200 MS KARE

MS SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

50.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 75 WATT Ses Seviyesi(dB) : 60 dB
Debi : 900 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 250 MS KARE

MS SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

59.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2400 Rpm
Güç : 90 WATT Ses Seviyesi(dB) : 65 dB
Debi : 1485 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 300 MS KARE

MS SERİSİ
Kare Aksiyal Fanlar

71.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1950 Rpm
Güç : 104 WATT Ses Seviyesi(dB) : 68 dB
Debi : 2065 m³/h Koli Adedi : 10

Endüstriyel Fanlar

■ Sac Gövdeli Aksiyal Fanlar



AIRCOL 160 BF

BF SERİSİ

Aksiyal Fanlar

39.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1400 Rpm
Güç : 27 WATT Ses Seviyesi(dB) : 48 dB
Debi : 225 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 200 BF

BF SERİSİ

Aksiyal Fanlar

42.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1400 Rpm
Güç : 28 WATT Ses Seviyesi(dB) : 50 dB
Debi : 550 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 250 BF

BF SERİSİ

Aksiyal Fanlar

50.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1400 Rpm
Güç : 29 WATT Ses Seviyesi(dB) : 58 dB
Debi : 850 m³/h Koli Adedi : 10



AIRCOL 300 BF

BF SERİSİ

Aksiyal Fanlar

61.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1300 Rpm
Güç : 65 WATT Ses Seviyesi(dB) : 63 dB
Debi : 1800 m³/h Koli Adedi : 6



AIRCOL 350 BF

BF SERİSİ

Aksiyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1300 Rpm
Güç : 80 WATT Ses Seviyesi(dB) : 67 dB
Debi : 2600 m³/h Koli Adedi : 6

■ Radyal Kanal İçi Fanlar



AIRCOL 100 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

48.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2400 Rpm
Güç : 68 WATT Ses Seviyesi(dB) : 42 dB
Debi : 400 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL 125 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

53.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2350 Rpm
Güç : 76 WATT Ses Seviyesi(dB) : 43 dB
Debi : 500 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL 150 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

64.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 110 WATT Ses Seviyesi(dB) : 47 dB
Debi : 650 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL 200 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

79.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2600 Rpm
Güç : 155 WATT Ses Seviyesi(dB) : 52 dB
Debi : 1000 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL 250 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

88.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2600 Rpm
Güç : 150 WATT Ses Seviyesi(dB) : 57 dB
Debi : 1200 m³/h Koli Adedi : 1



AIRCOL 315 KF

KF SERİSİ

Radyal Kanal İçi Fanlar

106.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 187 WATT Ses Seviyesi(dB) : 68 dB
Debi : 1900 m³/h Koli Adedi : 1

■ Salyangoz Radyal Fanlar



AKS 120-60

SRF SERİSİ

Salyangoz
Radyal Fanlar

40.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 80 WATT Ses Seviyesi(dB) : 57 dB
Debi : 250 m³/h Koli Adedi : 8



AKS 140-60

SRF SERİSİ

Salyangoz
Radyal Fanlar

55.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1400 Rpm
Güç : 105 WATT Ses Seviyesi(dB) : 55 dB
Debi : 400 m³/h Koli Adedi : 8



AKS 160-60

SRF SERİSİ

Salyangoz
Radyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1750 Rpm
Güç : 200 WATT Ses Seviyesi(dB) : 67 dB
Debi : 600 m³/h Koli Adedi : 8



AKS 680H

SRF SERİSİ

Salyangoz
Radyal Fanlar

50.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1850 Rpm
Güç : 44 WATT Ses Seviyesi(dB) : 38 dB
Debi : 170 m³/h Koli Adedi : 10

■ Salyangoz Radyal Fanlar



AKS 686P

SRF SERİSİ

Salyangoz
Radyal Fanlar

80.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2570 Rpm
Güç : 47 WATT Ses Seviyesi(dB) : 60 dB
Debi : 180 m³/h Koli Adedi : 6



AKS 150 FS

SRF SERİSİ

Fırın Üstü
Davlumbaz Fanı

90.00 \$

	1. Devir	2. Devir	3. Devir	4. Devir	5. Devir
Gerilim (V)	230	230	230	230	230
Frekans (Hz)	50	50	50	50	50
Güç (W)	102	120	141	168	232
Devir (d/)	460	670	885	1110	1650
Debi	200	295	395	495	740



AKS 146-240

SRF SERİSİ

Fancoil Fanı

110.00 \$

	1. Devir	2. Devir	3. Devir	4. Devir
Gerilim (V)	230	230	230	230
Frekans (Hz)	50	50	50	50
Güç (W)	48	66	92	117
Devir (d/)	435	610	820	985
Debi	295	445	580	685

■ Hız Anahtarı



AIRCOL FC 200

FC SERİSİ

Hız Anahtarı

33.00 \$

Trafo lu
5 devirli
Çift yönlü fan kullanımına uygun
Max. 1 amper

Endüstriyel Radyal Fanlar

■ Geri Eğimli Radyal Fanlar



AKS 92-BMF-190

BMF SERİSİ
Geri Eğimli
Radyal Fanlar

41.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2350 Rpm
Güç : 76 WATT Ses Seviyesi(dB) : 43 dB
Debi : 500 m³/h Koli Adedi : 1



AKS 92-BMF-225

BMF SERİSİ
Geri Eğimli
Radyal Fanlar

54.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2200 Rpm
Güç : 110 WATT Ses Seviyesi(dB) : 47 dB
Debi : 650 m³/h Koli Adedi : 1



AKS 92-BMF-250

BMF SERİSİ
Geri Eğimli
Radyal Fanlar

74.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2600 Rpm
Güç : 150 WATT Ses Seviyesi(dB) : 57 dB
Debi : 1200 m³/h Koli Adedi : 1



AKS 92-BMF-280

BMF SERİSİ
Geri Eğimli
Radyal Fanlar

84.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 187 WATT Ses Seviyesi(dB) : 68 dB
Debi : 1900 m³/h Koli Adedi : 1

■ İleri Eğimli Radyal Fanlar



AKS 92-FMF-120

FMF SERİSİ
İleri Eğimli
Radyal Fanlar

34.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 80 WATT Ses Seviyesi(dB) : 57 dB
Debi : 250 m³/h Koli Adedi : 9



AKS 92-FMF-140

FMF SERİSİ
İleri Eğimli
Radyal Fanlar

44.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1400 Rpm
Güç : 105 WATT Ses Seviyesi(dB) : 65 dB
Debi : 400 m³/h Koli Adedi : 5



AKS 92-FMF-160

FMF SERİSİ
İleri Eğimli
Radyal Fanlar

56.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1750 Rpm
Güç : 200 WATT Ses Seviyesi(dB) : 67 dB
Debi : 600 m³/h Koli Adedi : 5

■ Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 60mm



AKS 680-180

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

17.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1700 Rpm
Güç : 23 WATT Ses Seviyesi(dB) : 31 dB
Debi : 140 m³/h Koli Adedi : 18



AKS 680-240

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

21.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1700 Rpm
Güç : 27 WATT Ses Seviyesi(dB) : 31 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 18



AKS 680-300

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

28.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1700 Rpm
Güç : 35 WATT Ses Seviyesi(dB) : 33 dB
Debi : 225 m³/h Koli Adedi : 12



TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

AKS 680-360 32.00 \$

AKS 680-480 40.00 \$

AKS 680-600 52.00 \$

■ AC Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 30mm



AKS 30-300 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

48.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 20 WATT Debi : 75 m³/h

AKS 30-360 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

52.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 21 WATT Debi : 90 m³/h

AKS 30-400 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

55.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 22 WATT Debi : 100 m³/h



AKS 30-600 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

62.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 22 WATT Debi : 135 m³/h

AKS 30-720 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 23 WATT Debi : 165 m³/h

AKS 30-800 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

75.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2300 Rpm
Güç : 24 WATT Debi : 185 m³/h

Tanjansiyel Radyal Fanlar

DC Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 30mm



AKS 30-300 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

54.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 1,5 WATT Debi : 60 m³/h

AKS 30-360 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

57.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 1,8 WATT Debi : 75 m³/h


AKS 30-400 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

61.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 2 WATT Debi : 80 m³/h



AKS 30-600 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 2 WATT Debi : 120 m³/h

AKS 30-720 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

75.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 2.2 WATT Debi : 145 m³/h

AKS 30-800 DC


TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

83.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 2000 Rpm
Güç : 2.5 WATT Debi : 160 m³/h

AC Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 40mm



AKS 40-300 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

54.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1550 Rpm
Güç : 20 WATT Debi : 165 m³/h

AKS 40-360 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

57.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1550 Rpm
Güç : 26 WATT Debi : 200 m³/h

AKS 40-400 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

62.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1530 Rpm
Güç : 29 WATT Debi : 220 m³/h



AKS 40-600 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1250 Rpm
Güç : 34 WATT Debi : 275 m³/h

AKS 40-720 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

73.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1240 Rpm
Güç : 39 WATT Debi : 335 m³/h

AKS 40-800 AC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

83.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 1270 Rpm
Güç : 40 WATT Debi : 385 m³/h

■ DC Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 40mm



AKS 40-300 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

60.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 5 WATT Debi : 175 m³/h

AKS 40-360 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

63.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 5 WATT Debi : 200 m³/h


AKS 40-400 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

68.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 6 WATT Debi : 225 m³/h



AKS 40-600 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

74.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 9 WATT Debi : 350 m³/h

AKS 40-720 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

82.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 12 WATT Debi : 400 m³/h

AKS 40-800 DC

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

92.00 \$

Voltaj/Frekans : 24V DC Devir (rpm) : 1600 Rpm
Güç : 12 WATT Debi : 450 m³/h

■ Tanjansiyel Radyal Fanlar / Ø 80mm



AKS 80-180

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

78.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2450 Rpm
Güç : 60 WATT Debi : 430 m³/h
Koli Adedi : 4

AKS 80-370

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

101.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2620 Rpm
Güç : 105 WATT Debi : 890 m³/h
Koli Adedi : 3

AKS 80-500

TCF SERİSİ

Tanjansiyel Radyal Fanlar

127.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2580 Rpm
Güç : 170 WATT Debi : 1280 m³/h
Koli Adedi : 3

■ Hava Sirkülasyon Fanları



ACF SERİSİ

Hava Sirkülasyon Fanları

AKS 686-16

13.00 \$

AKS 686-20

14.00 \$

AKS 686-25

15.00 \$



AKS 686A

ACF SERİSİ

Hava Sirkülasyon Fanları

11.00 \$

Voltaj/Frekans : 220V/50 Hz Devir (rpm) : 2500 Rpm
Güç : 20 WATT Ses Seviyesi(dB) : 30 dB
Debi : 160 m³/h Koli Adedi : 24

Aksiyal Fanlar

■ Aksiyal Soğutma Fanları

YENİ ÜRÜN



AKS 92-4ES-250

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

49.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 52W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1400 Rpm
Akım	: 0,25A	Hava Debisi	: 1000 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 53 dB(A)

YENİ ÜRÜN



AKS 92-4ES-300

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

60.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 82W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1350 Rpm
Akım	: 0,36A	Hava Debisi	: 1750 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 59 dB(A)

YENİ ÜRÜN



AKS 102-4ES-350

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

71.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 124W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1400 Rpm
Akım	: 0,40A	Hava Debisi	: 2500 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 61 dB(A)

YENİ ÜRÜN



AKS 102-4ES-400

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

82.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 190W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1350 Rpm
Akım	: 0,85A	Hava Debisi	: 4000 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 65 dB(A)

Aksiyal Soğutma Fanları

YENİ ÜRÜN



AKS 102-4ES-450

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

95.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 270W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1350 Rpm
Akım	: 1,25A	Hava Debisi	: 5000 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 67 dB(A)

YENİ ÜRÜN



AKS 137-4ES-500

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

119.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 425W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 1300 Rpm
Akım	: 1,90A	Hava Debisi	: 6500 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 69 dB(A)

YENİ ÜRÜN



AKS 137-6ES-630

TS SERİSİ

Aksiyal Fanlar

199.00 \$

Voltaj	: 230V	Giriş Gücü	: 600W
Frekans	: 50Hz	Hız	: 900 Rpm
Akım	: 2,95A	Hava Debisi	: 11000 m ³ /h
		Gürültü Seviyesi	: 71 dB(A)



%100

AKS 688 Serisi Fan Motorları

Model	Güç (Watt)	Ayaksız Fiyat	Ayaklı Fiyat
AKS 688-15-5	32/5 Watt (30 W)	 11.00 \$	 11.50 \$
AKS 688-20-10	38/10 Watt (50 W)	 12.50 \$	 14.00 \$
AKS 688-25-16	65/16 Watt (65 W)	 14.00 \$	 15.00 \$
AKS 688-30-18 (Termikli)	73/18 Watt (75 W)	 16.00 \$	 17.50 \$
AKS 688-40-25 (Termikli)	95/25 Watt (95 W)	 19.00 \$	 21.00 \$
AKS 688-45-34 (Termikli)	120/34 Watt (120 W)	 21.00 \$	 23.00 \$

ALÜMİNYUM PERVANELER

	Pervane Çapı (mm)	Birim Fiyat*
	154	1.40 \$
	172	1.50 \$
	200	1.70 \$
	230	2.45 \$
	250	2.65 \$
	254	2.65 \$
	300	3.50 \$

*Fiyatlar emiş/üfleme ve tüm dereceler için geçerlidir.

NOTLAR:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



*Siz hayal edin
biz gerçekteşirelim...*

AKSA MOTOR FAN®



AIRCOL®

VENTILATION TECHNOLOGIES

AIRCOL Havalandırma Teknolojileri

Araptepe Mevkii Sanayi Bölgesi 5006 Sok. No:10
34590 Selimpaşa - Silivri - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel. : +90 (212) 723 74 00
Fax : +90 (212) 723 70 20
info@aksamotorfan.com

www.aksamotorfan.com
www.aircolaspirator.com
www.aksaaspirator.com



ISO-9001



KEMA