



ONEFLEX

Fiyat Listesi

2023 Fiyat Listesi - TR

15.12.2022




oneflex


LEVHA

Elastomerik Kauçuk Köpüğü
Yalıtım Levhaları

 **armacell**[®]
oneflex



- Geniş üretim yelpazesi;
7 farklı kalınlık, 2 farklı genişlikte üretim;
- Kanalların yalıtımı için en uygun ebatlarda
(1000-1200 mm) üretilmektedir
- Dikdörtgen kesitli kanallarda fire oranını
düşürür
- Yuvarlak kesitli kanallarda ise bant
kullanımını azaltarak, toplam maliyetten
tasarruf sağlar
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı
noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı
olur
- Kanala yapıştırma sırasında Oneflex
Formix[®] kontak yapıştırıcı kullanılması
uygundur



OneFlex Levha (1000 mm)

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/E	6	50,00	30	1.500,00
ON-9-99/E	9	66,00	20	1.320,00
ON-13-99/E	13	94,00	14	1.316,00
ON-19-99/E	19	138,00	10	1.380,00
ON-25-99/E	25	187,00	8	1.496,00
ON-32-99/E	32	264,00	6	1.584,00
ON-40-99/E	40	399,56	4	1.598,24
ON-50-99/E	50	486,75	4	1.947,70

OneFlex Levha (1200 mm)

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/EW	6	49,00	36	1.764,00
ON-9-99/EW	9	66,00	24	1.584,00
ON-13-99/EW	13	92,00	16,80	1.545,6
ON-19-99/EW	19	134,00	12	1.608,00
ON-25-99/EW	25	181,00	9,60	1.737,00
ON-32-99/EW	32	249,00	7,20	1.792,00
ON-40-99/EW	40	400,97	4,80	1.924,66
ON-50-99/EW	50	476,28	4,80	2.286,15

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.

Armaccell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armaccell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.


FKY

Fileli Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

 **armacell**[®]
oneflex



- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf sağlar
- Kendinden yapışkanlıdır
- Tam bir sızdırmazlık sağlar ve işçilik hatalarını ortadan kaldırır.
- Fire oranını % 2-3'lere indirir
- Kanalların yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000-1200 mm) üretilmektedir. mukavemeti sağlar
- Esnek yapısı sayesinde kanal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur.
- Akrilik esaslı yapıştırıcısı sayesinde, yüksek yapışma



OneFlex FKY (1000 mm)

OneFlex FKY (1200 mm)

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/EA	6	95,00	30	2.850,00
ON-9-99/EA	9	113,00	20	2.260,00
ON-13-99/EA	13	144,00	14	2.016,00
ON-19-99/EA	19	192,00	10	1.920,00
ON-25-99/EA	25	250,00	8	2.000,00
ON-32-99/EA	32	340,00	6	2.040,00
ON-50-99/EA	50	583,25	4	2.333,00


Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/EWA	6	95,00	36	3.420,00
ON-9-99/EWA	9	112,00	24	2.688,00
ON-13-99/EWA	13	142,00	16,80	2.385,00
ON-19-99/EWA	19	188,00	12	2.256,00
ON-25-99/EWA	25	242,00	9,60	2.323,00
ON-32-99/EWA	32	320,00	7,20	2.304,00
ON-50-99/EWA	50	555,03	4,80	2.664,15W

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir. Armacell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armacell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.


AF

Alüminyum Folyo Kaplı
Elastomerik Kauçuk Köpüğü

 **armacell**[®]
oneflex



- Alüminyum ve polyester laminasyonlu kaplama
- Yüksek kaliteli hammadde seçimi ile en iyi performans
- Kanal yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000 mm - 1200 mm) üretim
- Dış ortama dayanıklı ambalaj
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf
- Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım



OneFlex AF (1000 mm)

OneFlex AF (1200 mm)

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/E-ALF	6	96,00	30	2.880,00
ON-9-99/E-ALF	9	113,00	20	2.260,00
ON-13-99/E-ALF	13	144,00	14	2.016,00
ON-19-99/E-ALF	19	192,00	10	1.920,00
ON-25-99/E-ALF	25	248,00	8	1.984,00
ON-32-99/E-ALF	32	338,00	6	2.028,00
ON-50-99/E-ALF	50	579,09	4	2.316,36


Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-9-99/EW-ALF	6	95,00	36	3.420,00
ON-9-99/EW-ALF	9	112,00	24	2.688,00
ON-13-99/EW-ALF	13	142,00	16,80	2.385,00
ON-19-99/EW-ALF	19	188,00	12	2.256,00
ON-25-99/EW-ALF	25	242,00	7,20	2.323,20
ON-32-99/EW-ALF	32	320,00	6,90	2.304,00
ON-50-99/EW-ALF	50	555,16	4,80	2.664,77

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.
Armaccell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armaccell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.


AF FKY

Alüminyum Folyo Kaplı Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

 armacell®
oneflex



- Alüminyum ve polyester laminasyonlu kaplama
- Dış ortama dayanıklı ambalaj içerisindedir
- Kendinden yapışkanlıdır
- Tam bir sızdırmazlık sağlar ve işçilik hatalarını ortadan kaldırır
- Kanal yalıtımı için en uygun ebatlarda (1000 mm - 1200 mm) üretilir
- Esnek yapısı sayesinde kaal bağlantı noktalarında titreşimi azaltmaya yardımcı olur
- Takviyeli yapışkanı ile kanal yüzeyine tam ve mükemmel bir yapışma sağlar
- Fire oranını %2-3'lere indirir
- Uygulama zamanından ve işçilikten tasarruf
- Mekanik darbelere karşı yüksek dayanım



OneFlex AF FKY (1000 mm)

OneFlex AF FKY (1200 mm)

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/EA-ALF	6	136,00	30	4.080,00
ON-9-99/EA-ALF	9	152,00	20	3.040,00
ON-13-99/EA-ALF	13	185,00	14	2.590,00
ON-19-99/EA-ALF	19	234,00	10	2.340,00
ON-25-99/EA-ALF	25	292,00	8	2.336,00
ON-32-99/EA-ALF	32	383,00	6	2.298,00
ON-50-99/EA-ALF	50	628,59	4	2.514,36

Ürün Kodu	Yalıtım Kalınlığı(mm)	₺/m ²	m ² /Rulo	₺/Rulo
ON-6-99/EWA-ALF	6	135,00	36	4.860,00
ON-9-99/EWA-ALF	9	153,00	24	3.672,00
ON-13-99/EWA-ALF	13	182,00	16,80	3.057,00
ON-19-99/EWA-ALF	19	229,00	12	2.748,00
ON-25-99/EWA-ALF	25	284,00	9,60	2.726,40
ON-32-99/EWA-ALF	32	363,00	7,20	2.613,00
ON-50-99/EWA-ALF	50	600,06	4,80	2.880,29

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.
Armaccell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armaccell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

 **armacell**[®]
oneflex



Metrik mm	Bakır inç	Çelik inç	6 mm (1/4")			9 mm (3/8")			13 mm (1/2")		
			Ürün Kodu	£/m	m/box	Ürün Kodu	£/m	m/box	Ürün Kodu	£/m	m/box
6	1/4"		ON-06X006	3,79	450	ON-09X006	6,25	342	ON-13X006	10,47	180
8	5/16"		ON-06X008	4,60	432	ON-09X008	6,78	288	ON-13X008	11,91	180
10	3/8"	1/8"	ON-06X010	4,97	342	ON-09X010	7,53	252	ON-13X010	11,91	162
12	1/2"		ON-06X012	5,56	306	ON-09X012	8,03	234	ON-13X012	12,78	162
15	5/8"		ON-06X015	6,47	252	ON-09X015	8,66	198	ON-13X015	14,69	126
18	3/4"	3/8"	ON-06X018	7,09	234	ON-09X018	9,50	162	ON-13X018	16,00	108
22	7/8"	1/2"	ON-06X022	7,63	180	ON-09X022	10,97	144	ON-13X022	16,63	108
25	1"		ON-06X025	9,31	162	ON-09X025	13,06	108	ON-13X025	19,59	90
28	1 1/8"	3/4"	ON-06X028	9,31	144	ON-09X028	13,06	108	ON-13X028	19,59	90
35	1 3/8"	1"	ON-06X035	10,41	126	ON-09X035	14,88	90	ON-13X035	23,59	72
42	1 5/8"	1 1/4"	ON-06X042	12,53	108	ON-09X042	16,69	84	ON-13X042	26,38	66
48		1 1/2"	-	-	-	ON-09X048	17,66	84	ON-13X048	29,09	60
54	2 1/8"		-	-	-	ON-09X054	21,56	80	ON-13X054	32,69	60
60	2 3/8"	2"	-	-	-	ON-09X060	21,56	70	ON-13X060	32,69	50
67	2 5/8"		-	-	-	ON-09X067	26,16	60	ON-13X067	43,28	40
76	3"	1 1/2"	-	-	-	ON-09X076	26,16	60	ON-13X076	43,28	40
80	3 1/8"		-	-	-	ON-09X080	30,41	48	ON-13X080	46,97	40
89	3 1/2"	3"	-	-	-	ON-09X089	30,41	48	ON-13X089	46,97	40
102		3 1/2"	-	-	-	ON-09X102	37,59	42	ON-13X102	58,31	32
108	4 1/4"		-	-	-	ON-09X108	37,59	42	ON-13X108	58,31	32
114	4 1/2"	4"	-	-	-	ON-09X114	37,59	42	ON-13X114	58,31	30

** YEŞİL kodlu ürünler sipariş üzerine üretilmektedir. Minimum sipariş miktarını öğrenmek için sayfa 8'e bakınız.

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.
Armaccell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armaccell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

 **armacell**[®]
oneflex



Metrik mm	Bakır inç	Çelik inç	19 mm (1/4'')			25 mm (3/8'')			32 mm (1/2'')		
			Ürün Kodu	£/m	m/box	Ürün Kodu	£/m	m/box	Ürün Kodu	£/m	m/box
6	1/4''		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5/16''		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8''	1/8''	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2''		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5/8''		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	3/4''	3/8''	ON-19X018	25,19	90	ON-25X018	40,50	44	-	-	-
22	7/8''	1/2''	ON-19X022	27,44	72	ON-25X022	43,53	40	-	-	-
25	1''		ON-19X025	33,66	54	ON-25X025	47,81	40	ON-32X022	57,56	30
28	1 1/8''	3/4''	ON-19X028	33,66	48	ON-25X028	47,81	38	ON-32X028	63,78	24
35	1 3/8''	1''	ON-19X035	37,09	44	ON-25X035	53,50	32	ON-32X035	70,75	20
42	1 5/8''	1 1/4''	ON-19X042	41,25	40	ON-25X042	58,94	30	ON-32X042	88,91	18
48		1 1/2''	ON-19X048	44,75	36	ON-25X048	64,00	28	ON-32X048	93,63	18
54	2 1/8''		ON-19X054	53,94	34	ON-25X054	74,63	26	ON-32X054	105,63	18
60	2 3/8''	2''	ON-19X060	53,94	30	ON-25X060	74,63	24	ON-32X060	105,63	16
67	2 5/8''		ON-19X067	63,66	32	ON-25X067	90,75	24	ON-32X067	122,31	16
76	3''	1 1/2''	ON-19X076	63,66	28	ON-25X076	90,76	20	ON-32X076	122,31	14
80	3 1/8''		ON-19X080	72,22	24	ON-25X080	98,53	12	ON-32X080	142,78	12
89	3 1/2''	3''	ON-19X089	72,22	24	ON-25X089	98,53	18	ON-32X089	142,78	12
102		3 1/2''	ON-19X102	85,56	18	ON-25X102	118,59	18	ON-32X102	176,56	12
108	4 1/4''		ON-19X108	85,56	20	ON-25X108	118,59	18	ON-32X108	176,56	10
114	4 1/2''	4''	ON-19X114	85,56	20	ON-25X114	118,59	16	ON-32X114	176,56	10

** YEŞİL kodlu ürünler sipariş üzerine üretilmektedir. Minimum sipariş miktarını öğrenmek için sayfa 8'e bakınız.

Genel satış şartları geçerlidir. Önerilen fiyat listesidir. Fiyatlara KDV eklenecektir.
Armaccell Yalıtım A.Ş. fiyatları haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Armaccell Yalıtım A.Ş. sorumlu değildir.

Minimum Sipariş Miktarları ve Stoklu Ürünler Tablosu



6 mm (1/4")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
ON-06X006	STOKTA	-
ON-06X008	Sipariş Üzerine	70 kutu
ON-06X010	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-06X012	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-06X015	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-06X018	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-06X022	STOKTA	-
ON-06X025	Sipariş Üzerine	-
ON-06X028	Sipariş Üzerine	125 kutu
ON-06X035	Sipariş Üzerine	125 kutu
ON-06X042	Sipariş Üzerine	95 kutu
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

9 mm (3/8")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
ON-09X006	Sipariş Üzerine	70 kutu
ON-09X008	Sipariş Üzerine	75 kutu
ON-09X010	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-09X012	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-09X015	STOKTA	-
ON-09X018	STOKTA	-
ON-09X022	STOKTA	-
ON-09X025	-	-
ON-09X028	STOKTA	-
ON-09X035	STOKTA	-
ON-09X042	STOKTA	-
ON-09X048	STOKTA	-
ON-09X054	-	-
ON-09X060	STOKTA	-
ON-09X067	-	-
ON-09X076	STOKTA	-
ON-09X080	-	-
ON-09X089	STOKTA	-
ON-09X102	-	-
ON-09X108	-	-
ON-09X114	STOKTA	-

13 mm (1/2")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
ON-13X006	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-13X008	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-13X010	Sipariş Üzerine	85 kutu
ON-13X012	Sipariş Üzerine	80 kutu
ON-13X015	Sipariş Üzerine	115 kutu
ON-13X018	Sipariş Üzerine	115 kutu
ON-13X022	STOKTA	-
ON-13X025	-	-
ON-13X028	STOKTA	-
ON-13X035	STOKTA	-
ON-13X042	STOKTA	-
ON-13X048	STOKTA	-
ON-13X054	-	-
ON-13X060	STOKTA	-
ON-13X067	-	-
ON-13X076	STOKTA	-
ON-13X080	-	-
ON-13X089	STOKTA	-
ON-13X102	-	-
ON-13X108	-	-
ON-13X114	STOKTA	-

19 mm (3/4")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ON-19X018	Sipariş Üzerine	110 kutu
ON-19X022	STOKTA	-
ON-19X025	-	-
ON-19X028	STOKTA	-
ON-19X035	STOKTA	-
ON-19X042	STOKTA	-
ON-19X048	STOKTA	-
ON-19X054	-	-
ON-19X060	STOKTA	-
ON-19X067	-	-
ON-19X076	STOKTA	-
ON-19X080	STOKTA	-
ON-19X089	STOKTA	-
ON-19X102	STOKTA	-
ON-19X108	STOKTA	-
ON-19X114	STOKTA	-

25 mm (1")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ON-25X018	Sipariş Üzerine	90 kutu
ON-25X022	STOKTA	-
ON-25X025	-	-
ON-25X028	STOKTA	-
ON-25X035	STOKTA	-
ON-25X042	STOKTA	-
ON-25X048	STOKTA	-
ON-25X054	-	-
ON-25X060	STOKTA	-
ON-25X067	-	-
ON-25X076	STOKTA	-
ON-25X080	-	-
ON-25X089	STOKTA	-
ON-25X102	-	-
ON-25X108	-	-
ON-25X114	STOKTA	-

32 mm (1 1/4")

Ürün Kodu	Stok Durumu	Minimum Sipariş Miktarı
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ON-32X025	-	-
ON-32X028	Sipariş Üzerine	120 kutu
ON-32X035	Sipariş Üzerine	120 kutu
ON-32X042	STOKTA	-
ON-32X048	Sipariş Üzerine	120 kutu
ON-32X054	-	-
ON-32X060	Sipariş Üzerine	120 kutu
ON-32X067	-	-
ON-32X076	STOKTA	-
ON-32X080	-	-
ON-32X089	STOKTA	-
ON-32X102	-	-
ON-32X108	-	-
ON-32X114	STOKTA	-

Boyut Tolerans Tablosu



Teslim Formu	Uzunluk	Genişlik	Kalınlık		Alan	İç Çapı	
			bilinen	tolerans		$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
Boru	$\pm 1,5\%$	-	$d_b \leq 8$ $8 < d_b \leq 18$ $8 < d_b \leq 31$ $d_b > 31$	± 1 $\pm 1,5$ $\pm 2,5$ ± 3	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \leq D_i \leq D_{i,D} + 6$
Levha	$\pm 1,5\%$	$\pm 2\%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	± 1 $\pm 1,5$ ± 2	3,0 mm/mm (uzunluk/genişlik) - 3,0 mm (kalınlık)	-	-
Rulo	+ 5% - 1,5%	$\pm 2\%$	$d_b \leq 6$ $6 < d_b \leq 19$ $d_b > 19$	± 1 $\pm 1,5$ ± 2	3,0 mm/mm (uzunluk/genişlik) - 3,0 mm (kalınlık)	-	-
Bant	+ 5% - 1,5%	$\pm 2\%$	$d_b = 3$	-0,1 + 1,5	-	-	-

Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metraji (m²/m)


Çelik Boru Çapı	Boru Et Kalınlığı	Yalıtım Kalınlığı (mm)									
		6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm	
inch	metric	mm	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	60 mm
4"	114	6	0.38	0.39	0.40	0.42	0.44	0.46	0.49	0.52	0.52
5"	140	8	0.46	0.47	0.48	0.5	0.52	0.54	0.57	0.6	0.6
6"	169	10	0.84	0.55	0.56	0.58	0.6	0.62	0.64	0.68	0.68
8"	219	12	0.71	0.72	0.73	0.75	0.77	0.79	0.82	0.85	0.85
10"	273	15	0.88	0.89	0.91	0.92	0.94	0.96	0.99	1.02	1.02
12"	323	18	1.04	1.05	1.06	1.08	1.1	1.12	1.15	1.18	1.18
14"	398	22	1.13	1.14	1.16	1.18	1.19	1.22	1.24	1.27	1.27

* Örn: Eğer 10" çapında boru 25mm kalınlığındaki levha ile kaplanırsa, her bir metre boru için 0,94 m² levha gerekir.

Boru apı Tablosu



Boru Max. Dıřtan Ø - (mm)	Dıřtan Ø - (mm)	Bakır Borular Cu		elik Borular Fe		Plastik Borular
		Dıřtan Ø - (in)	İn	Dıřtan Ø - (mm)	Nominal ap DN	Dıřtan Ø - (mm)
6	6	¼		6,0		
8	8			8,0		
10	10	¾	⅛	10,2	6	
12	12	½		12,0		
15	15	¾	¼	13,5	8	14
16						16
18	18	¾	¾	17,0	10	
20				20,0		20
22	22	7/8	½	21,3	15	
25	25	1		25,0		25
28	28	1 ⅛	¾	26,9	20	
30				30,0		
32				32,0		32
35	35	1 ¾	1	33,7	25	
38				38,0		
40	40			40,0		40
42	42	1 ½	1 ¼	42,4	32	
45				44,5		
48			1 ½	48,3	40	
50						50
54	54	2 ⅛		54,0		
57				57,0		
60			2	60,3	50	
64	64			63,5		63
67						
70	70			70,0		
73	73	2 7/8"		73,0		
76	76	3	2 ½	76,1	65	75
80	80	3 ⅛				
89	89	3 ½	3	88,9	80	90
90						
102				101,6		
108	108	4 ¼				
110						110
114			4	114,3	100	
125				125,0		125
133	133					
140			5	139,7	125	
154				152,4		
160	159					
165			6	165,1		
168				168,3	150	
180						
204						200
219	219			219,1	200	
254						250
267	267					
273				273,0	250	
306						300
324				323,9	300	
356				355,6	350	
406				406,4	400	
457				457,0	450	
508				508,0	500	
610				610	600	





OneFlex Kauçuk Bant

Formix Kontakt Yapıştırıcı

Ürün	Ebat	₺/Birim
5 cm	3 mm x 50 mm x 15 m	60,31 ₺
7,5 cm	3 mm x 75 mm x 15 m	91,72 ₺
10 cm	3 mm x 100 mm x 15 m	119,53 ₺

Ürün	EURO/ Birim
1 kg	9,31 Euro / Kutu
3 kg	24,69 Euro / Galon
15 kg	103,25 Euro / Tnk



OneFlex Alüminyum Folyo Bant

OneFlex PVC Bant

Ürün	Ebat	\$/Birim
Düz	50 mm x 30 m	3,53 \$/ AD.
Düz	75 mm x 30m	5,31 \$/ AD.
Düz	100 mm x 30m	7,09 \$/AD.
Takviyeli	50 mm x 30m	4,69 \$/AD.
Takviyeli	75 mm x 30m	7,03 \$/AD.
Takviyeli	100 mm x 30 m	9,31 \$/ AD.

Ürün	Ebat	\$/Birim
5 cm	50 mm x 25 m	3,59 \$

Ambalaj Boyutları



	ÜRÜN AÇIKLAMASI	A mm (yükseklik)	B mm (en)	C mm (boy)	Hacim m ³
		mm	mm	mm	m ³
	Boru Karton Kutu	360	398	2095	0,30
	Oneflex LEVHA POŞET	mm	mm	mm	m ³
	Oneflex LEVHA	1000			0,27
	Oneflex FKY				
	Oneflex AF&AL GUARD	1200			0,29
	Oneflex AF&AL GUARD FKY				

Nakliye

NAKLIYE PLANLAMA BİLGİLERİ



		Kamyon		[T.I.R]		40 HC Container	
Yaklaşık Hacim m ³ (cbm)		45m ³ ile 50m ³ arasında		90m ³ ile 105m ³ arasında		76m ³	
Yaklaşık Ağırlık kg		1.500 kg3		.000-5.000 kg2		.500-5.000 kg	
Levha-Poşet	Rulo Genişliği	100 cm	120 cm	100 cm1	20 cm1	00 cm1	20 cm
		180 Rulo	160 Rulo	360 Rulo	310 Rulo	300 Rulo	225 Rulo
Boru	Karton Kutu	144 Kutu		266 Kutu2		20 Kutu	

* Yukarıdaki tabloda mevcut olan değerler yüklenen aracın boyutlarına göre değişiklik gösterebilir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA BİLGİSİ

Güvenli kullanım için bilgiler

- Bu dökümanda verilen bilgiler, ürünümüze ilişkin elimizde bulunan bilgilere bağlı olarak 01.01.2014 tarihinde verilmiştir. Bilgiler iyi niyetle verilmiştir.
- Ürün, amacı dışında farklı uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Uygun şekilde işlenip kullanıldığında, sağlığa zararlı bilinen etkisi yoktur.
- Bilinen olumsuz çevresel etkileri olmayan kararlı bir üründür. Ürün, güneş ışığı altında özelliklerini kısmen kaybeder. Ozon tabakasına zarar veren veya küresel ısınmaya sebep olan gazların emisyonu söz konusu değildir.
- Ürün su için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma

- Yanıcı ve parlayıcı özellikteki malzemelerden uzakta depolanması gerekir.
- Yangın gazlarını solumayınız (yangın durumunda ortama toksik gazlar yayılır: karbon dioksit, karbon monoksit ve diğer bozunma ürünleri).
- Yangın esnasında uygun solunum cihazları kullanılmalıdır.
- Çıplak alevlerin etkisinden kaçınınız.
- Uygun yangın söndürme ekipmanı ile müdahale ediniz.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler

- Normal şartlar altında (nemin %50-70 civarında olduğu) kuru ve temiz ortamlarda depolanabilir. Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner, alkali vb. yanıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır, aksi takdirde ürün ve ambalaj özelliğinde bozulma olacaktır.
- Nakliye için , ürünler kapalı kasa veya branda çekilmiş araçlar ile uygun yükleme yapılarak sevk edilmelidir.
- Ürün ambalajları stoklama sırasında uygun düz bir zemin üzerinde istiflenmelidir. Azami stok yüksekliği, alttaki ürünlere zarar vermeyecek seviyede olmalı ve yük homojen olarak dağıtılmalıdır.
- Yağmur, kar vb yağış türlerinden koruyunuz, aksi takdirde ürün ve ambalaj özelliğinde bozulma olacaktır.
- Katalogda belirtilen servis sıcaklığı dışındaki sıcaklıklarda depolama yapmayınız.

İletişim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
0533 712 44 66

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
0533 732 01 70

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0 531 680 48 80

EGE VE AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
0 530 403 12 70